

PRODUCTCATALOGUS

2023 | 2024

Trappen

Ladders

Steigers

Platformen

Valbeveiliging



ROTGERS

IMPORTEUR - GROOTHANDEL IN PROFESSIONELE KLIMMATERIALEN

ROTGERS KLIMMATERIALEN

Rotgers klimmateriaal al 45 jaar dé import groothandel voor al uw trappen-ladders-steigers-valbeveiliging constructies-brandladders etc.

Met Rotgers klimmateriaal kunt u het hoger op zoeken en vinden!

Wij helpen u graag hoger op!

Wij zijn voor u de (exclusieve) importeur en distributeur van A-merken klimmateriaal-ladders-trappen-steigers-valbeveiliging-maatwerk-platformen-toegangsladders brandladders, etc.

Rotgers is importeur / distributeur van o.a. Solide – Euroline - Ladderlimb - Alu-Top - DAS - Staltor - Kratos.

MERKEN



INHOUD

TRAPPEN	4
LADDERS	20
PLATFORMEN	38
STEIGERS	42
VALBEVEILIGING	46

LEGENDA


	Aantal sporten of treden		Gewicht
	Breedte basis		Totale hoogte platform trap
	Lengte kunststof doppen		Diepte (afstand tussen voor- en achterkant) van ladder of trap
	Opberglengthe in gesloten positie		Afmetingen werkplatform
	Lengte in uitgeschoven positie		Werkhoogte (A) en platformhoogte (B) van steiger
	Hoogte platform trap		Afmetingen colli



INHOUD

Professionele trap (PT) Solide	5	Professionele dubbele industrietrapp DAS	12
Semi-professionele trap Alu-Top	6	Glasvezelversterkte kunststof dubbele trap Staltor	13
Premium-Line industrietrapp Euroline	7	Enkele trap (ET) Solide	14
Premium-Line industrietrapp DAS	8	Professionele inklapbare montage trappen Wakü	15
Glasvezelversterkte kunststof trap Staltor	9	Overige trappen Solide	16
Professionele dubbele industrietrapp Solide	10	Onderdelen / Accessoires	17
Premium-Line dubbele industrietrapp Euroline	11		

Professionele enkele trap (PT)



BORDES



SOLIDE
LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Trappen voorzien van een polyester coating.
- Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte.
- Voorzien van gereedschapsbakje bovenaan.
- Scharnierend platform.
- Voorzien van 2 extra gelaste versterkingen onderaan het trapgedeelte.

						Artikel nummer
1 x 2	1,25 m	0,50 m	0,46 m	0,70 m	6,0 kg	501102
1 x 3	1,50 m	0,75 m	0,49 m	0,93 m	7,0 kg	501103
1 x 4	1,80 m	1,00 m	0,53 m	1,10 m	8,0 kg	501104
1 x 5	2,10 m	1,25 m	0,57 m	1,25 m	9,0 kg	501105
1 x 6	2,30 m	1,50 m	0,60 m	1,43 m	10,5 kg	501106
1 x 7	2,60 m	1,75 m	0,63 m	1,66 m	12,5 kg	501107
1 x 8	2,90 m	2,00 m	0,67 m	1,80 m	14,5 kg	501108
1 x 10	3,40 m	2,50 m	0,74 m	2,20 m	17,0 kg	501110
1 x 12	3,90 m	3,00 m	0,81 m	2,50 m	23,0 kg	501112

Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet achterrek PT 2 t/m 6 (per stuk)	105240ST
Trapvoet achterrek PT 7 t/m 10 (per stuk)	105250ST
Trapvoet voorzijde (per stuk)	105210ST
Kunststofbakje	105110



105240ST



105250ST



105210ST



105110

Semi-Professionele trap



BORDES



- Speciaal ontworpen voor semi-prof gebruik.
- Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte.
- Voorzien van gereedschapsbakje bovenaan.
- Hoogwaardige aluminium scharnieren.
- Voorzien van grote veiligheidsvoeten voor een betere stabiliteit.

					Artikel nummer
1 x 3	1,25 m	0,65 m	0,44 m	4,5 kg	401203
1 x 4	1,49 m	0,89 m	0,47 m	5,2 kg	401204
1 x 5	1,72 m	1,12 m	0,50 m	6,8 kg	401205
1 x 6	1,96 m	1,36 m	0,53 m	7,5 kg	401206
1 x 7	2,19 m	1,59 m	0,56 m	8,3 kg	401207

Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet voor (per stuk)	104350ST
Trapvoet achter (per stuk)	104352ST
Gereedschapsbakje	104354



104350ST



104352ST



104354

Premium-Line industrietrapp



ENKEL OPKLAPBAAR MECHANISME

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte.
- Voorzien van gereedschapsbakje bovenaan.
- Voorzien van hoogwaardig antislipbordes.
- Voorzien van premium voeten voor een betere stabiliteit.



euroline
Der sichere Aufstieg

					Artikel nummer
1 x 3	1,40 m	0,75 m	0,46 m	5,8 kg	401103
1 x 4	1,65 m	0,95 m	0,49 m	7,1 kg	401104
1 x 5	1,90 m	1,20 m	0,52 m	8,3 kg	401105
1 x 6	2,15 m	1,40 m	0,55 m	9,5 kg	401106
1 x 7	2,40 m	1,65 m	0,58 m	10,7 kg	401107
1 x 8	2,65 m	1,85 m	0,61 m	11,9 kg	401108
1 x 10	3,15 m	2,30 m	0,67 m	15,1 kg	401110

Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet achter (per stel)	104201
Trapvoet voor (per stel)	104202
Gereedschapsbakje	107100



104201 / 104202



107100

Hercules industrietrapp



BORDES



- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte.
- Voorzien van gereedschapsbakje bovenaan.
- Blauwe coating die vuile handen en corrosie voorkomt.
- Extra brede treden voor een stevig en veilig stavlak.

					Artikel nummer
1 x 3	1,54 m	0,75 m	0,51 m	5,4 kg	581103
1 x 4	1,81 m	1,00 m	0,54 m	7,0 kg	581104
1 x 5	2,10 m	1,25 m	0,58 m	8,5 kg	581105
1 x 6	2,35 m	1,50 m	0,61 m	10,0 kg	581106
1 x 7	2,62 m	1,75 m	0,64 m	11,0 kg	581107
1 x 8	2,90 m	2,00 m	0,68 m	12,0 kg	581108
1 x 9	3,17 m	2,25 m	0,72 m	13,0 kg	581109
1 x 10	3,40 m	2,50 m	0,75 m	15,5 kg	581110
1 x 12	3,98 m	3,00 m	0,78 m	20,0 kg	581112

Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet links	104441
Trapvoet rechts	104442
Trapvoet achter	104444
Materiaalbakje	104443



104441



104443



104444

Glasvezelversterkte kunststof trap



BORDES



STALTOR

- Speciaal ontworpen voor de elektrische, chemische en las-industrie.
- Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte.
- Voorzien van gereedschapsbakje bovenaan.
- Bestand tegen inbranden van lasspetters en vonken.
- Isolerend tot 30.000 volt.
- Treden zijn bevestigd aan de ladderbomen en verstevigd met RVS popnagels.

					Artikel nummer
1 x 2	1,28 m	0,50 m	0,40 m	6,05 kg	551102
1 x 3	1,53 m	0,75 m	0,44 m	7,45 kg	551103
1 x 4	1,78 m	1,00 m	0,47 m	8,9 kg	551104
1 x 5	2,03 m	1,25 m	0,49 m	11,15 kg	551105
1 x 6	2,28 m	1,50 m	0,52 m	12,25 kg	551106
1 x 7	2,53 m	1,75 m	0,55 m	14,3 kg	551107
1 x 8	2,78 m	2,00 m	0,58 m	16,3 kg	551108
1 x 10	3,40 m	2,50 m	0,63 m	20,5 kg	551110
1 x 12	3,92 m	3,00 m	0,68 m	25,0 kg	551112

Professionele enkele trap compact (PTC)

- Deze trap is polyester gecoat.
- Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte.
- Enorm licht en handig in gebruik.
- Ideaal voor afwerking zowel binnen als buiten.
- Voorzien van aluminium platform en gereedschapsbakje.

					Artikel nummer
1 x 3	1,24 m	0,66 m	0,45 m	5,8 kg	501003
1 x 4	1,47 m	0,89 m	0,48 m	6,8 kg	501004
1 x 5	1,70 m	1,12 m	0,52 m	7,2 kg	501005
1 x 6	1,93 m	1,35 m	0,55 m	8,5 kg	501006



Professionele dubbele industrietrapp (DT)



MET BEUGEL



- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Bestaat uit 2 trapedeelten.
- Extra beveiliging tegen spreiden en toeschuiven via 2e scharnierplatform onder het bovenste platform.

						Artikel nummer
2 x 2	0,60 m	0,50 m	0,46 m	0,60 m	5,4 kg	502202
2 x 3*	0,86 m	0,75 m	0,49 m	0,80 m	7,2 kg	502203
2 x 4*	1,15 m	1,00 m	0,53 m	1,00 m	8,7 kg	502204
2 x 5*	1,40 m	1,25 m	0,57 m	1,20 m	10,5 kg	502205
2 x 6*	1,68 m	1,50 m	0,60 m	1,40 m	12,4 kg	502206
2 x 8*	2,20 m	2,00 m	0,67 m	1,80 m	16,7 kg	502208
2 x 10*	2,75 m	2,50 m	0,74 m	2,20 m	20,9 kg	502210
2 x 12*	3,30 m	3,00 m	0,81 m	2,60 m	25,4 kg	502212

* Verplicht te gebruiken met vaste of klapbare beugel bij professioneel gebruik. (klapbare beugel toepasbaar vanaf 2x5 treden)

Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet 100mm (per stuk)	105210ST
Beugel vast	105100
Beugel klapbaar	105101



105100



105101



105210ST

Premium-Line dubbele industrietrapp



MET BEUGEL



euroline
Der sichere Aufstieg

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Bestaat uit 2 trapgedeelten.
- Geëxtrudeerde treden met verstevigde profielen voor een betere anti-slip.

					Artikel nummer
2 x 3*	0,77 m	0,70 m	0,45 m	4,9 kg	402203
2 x 4*	1,02 m	0,95 m	0,49 m	6,3 kg	402204
2 x 5*	1,27 m	1,18 m	0,52 m	7,6 kg	402205
2 x 6*	1,52 m	1,41 m	0,55 m	8,6 kg	402206
2 x 7*	1,76 m	1,61 m	0,73 m	10,1 kg	402207
2 x 8*	2,02 m	1,86 m	0,76 m	11,8 kg	402208

* Verplicht te gebruiken met vaste beugel bij professioneel gebruik.

Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Beugel vast	104100
Trapvoet 74 mm (per stel)	104202



104100



104202

Hercules dubbele industrietrapp



MET BEUGEL



- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Bestaat uit 2 trapgedeelten, met extra brede treden.
- Blauwe coating die vuile handen en corrosie voorkomt.

				Artikel nummer
2 x 2	0,60 m	0,50 m	3,0 kg	582202
2 x 3*	0,85 m	0,75 m	5,0 kg	582203
2 x 4*	1,13 m	1,00 m	7,0 kg	582204
2 x 5*	1,41 m	1,25 m	9,0 kg	582205
2 x 6*	1,68 m	1,50 m	11,0 kg	582206
2 x 7*	1,96 m	1,75 m	13,0 kg	582207
2 x 8*	2,23 m	2,00 m	15,0 kg	582208
2 x 10*	2,77 m	2,50 m	19,0 kg	582210
2 x 12*	3,31 m	3,00 m	23,0 kg	582212

* Verplicht te gebruiken met vaste of klappbare beugel bij professioneel gebruik. (klappbare beugel toepasbaar vanaf 2x5 treden)

Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet links (per stuk)	104441
Trapvoet rechts (per stuk)	104442
Beugel vast	185100
Beugel klappbaar	185101



104441



105101



105100

Glasvezelversterkte dubbele kunststof trap

- Speciaal ontworpen voor de elektrische, chemische en las-industrie.
- Bestaat uit 2 trapgedeelten.
- Voorzien van gereedschapsbakje bovenaan.
- Bestand tegen inbranden van lasspetters en vonken.
- Isolerend tot 30.000 volt.

Met gereedschapsbakje

					Artikel nummer
2 x 2	0,60 m	0,50 m	0,44 m	5,0 kg	542202
2 x 3*	0,87 m	0,50 m	0,47 m	6,7 kg	542203
2 x 4*	1,13 m	0,50 m	0,50 m	8,4 kg	542204
2 x 5*	1,40 m	0,50 m	0,52 m	10,8 kg	542205
2 x 6*	1,66 m	0,75 m	0,55 m	13,2 kg	542206
2 x 7*	1,93 m	1,00 m	0,58 m	15,6 kg	542207
2 x 8*	2,20 m	1,25 m	0,61 m	18,0 kg	542208

* Bovenste treden voorzien van gereedschapsbakjes. (Geen stavlak)



Met wegklapbare beugel

					Artikel nummer
2 x 3	1,24 m	0,75 m	0,46 m	8,3 kg	552203KB
2 x 4	1,26 m	1,00 m	0,49 m	10,3 kg	552204KB
2 x 5	1,48 m	1,25 m	0,52 m	12,7 kg	552205KB
2 x 6	1,75 m	1,50 m	0,54 m	15,0 kg	552206KB
2 x 7	2,02 m	1,75 m	0,57 m	17,5 kg	552207KB
2 x 8	2,28 m	2,00 m	0,60 m	19,9 kg	552208KB
2 x 10	2,82 m	2,50 m	0,66 m	25,0 kg	552210KB



Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Wielen	105580
Spreadbeveiliging	105581



Professionele enkele trap (ET)

- Deze trap is polyester gecoat.
- Verkrijgbaar tot 4 meter lengte.
- Muurhaken op aanvraag.
- Verkrijgbaar met leuning links, rechts of beide zijden.
- Meerprijs 50cm / 60cm breed | Zie website.

					Artikel nummer
1 x 4	1,10 m	1,00 m	0,43 m	3,5 kg	501204
1 x 5	1,40 m	1,25 m	0,43 m	4,2 kg	501205
1 x 6	1,70 m	1,50 m	0,43 m	5,0 kg	501206
1 x 7	1,90 m	1,75 m	0,43 m	5,75 kg	501207
1 x 8	2,20 m	2,00 m	0,43 m	6,5 kg	501208
1 x 9	2,50 m	2,25 m	0,43 m	7,25 kg	501209
1 x 10	2,70 m	2,50 m	0,43 m	8,0 kg	501210
1 x 11	3,00 m	2,75 m	0,43 m	8,75 kg	501211
1 x 12	3,30 m	3,00 m	0,43 m	9,5 kg	501212
1 x 13	3,50 m	3,25 m	0,43 m	10,25 kg	501213
1 x 14	3,80 m	3,50 m	0,43 m	11,0 kg	501214
1 x 15	4,10 m	3,75 m	0,43 m	11,75 kg	501215
1 x 16	4,40 m	4,00 m	0,43 m	12,5 kg	501216



Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet 100 mm (per stuk)	105210ST
Ladder Trap haken (per stel)	105103
Muurbeugel	108301



105210ST



105103



108301



Professionele inklapbare montage trappen

Montage trap compact

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Ingeklapt zeer compact.
- Voorzien van een extra groot stavlak.
- Treden met anti-slip inleg.

					Artikel nummer
1 x 2	0,50 m	0,46 m	0,55 m	5,0 kg	403102
1 x 3	0,69 m	0,78 m	0,55 m	7,0 kg	403103



WAKÜ

Montage trap compact Traanplaat

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Ingeklapt zeer compact.
- Voorzien van een extra groot stavlak.
- Treden met traanplaat inleg.

					Artikel nummer
1 x 2	0,50 m	0,46 m	0,55 m	5,0 kg	403132
1 x 3	0,69 m	0,78 m	0,55 m	7,0 kg	403133



Montage trap met beugel

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Ingeklapt zeer compact.
- Voorzien van een extra groot stavlak.
- Treden met anti-slip inleg.
- Uitgerust met neerklapbare beugel.

					Artikel nummer
1 x 2	1,10 m	0,46 m	0,60 m	6,0 kg	403122
1 x 3	1,13 m	0,70 m	0,60 m	8,0 kg	403123
1 x 4	1,45 m	0,95 m	0,65 m	9,0 kg	403124
1 x 5	1,75 m	1,15 m	0,65 m	10,0 kg	403125



Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet set compact	104423
Trapvoet set	104424



104423



104424

Overige trappen

Voegtrap (VT)

- Enkele trapladder met breed uitlopend platform dat tegen de muur steunt.
- Optimale stabiliteit.
- Ideaal voor professionele voegers en stucadoors.
- Leuning links, rechts of beide zijden op aanvraag.
- Meerprijs 50cm / 60cm breed | Zie website.
- Voorzien van extra gelaste versteviging bij de voeten.

					Artikel nummer
1 x 4	1,25 m	1,00 m	0,43 m	4,8 kg	501304
1 x 5	1,50 m	1,25 m	0,43 m	5,6 kg	501305
1 x 6	1,75 m	1,50 m	0,43 m	6,4 kg	501306



Schilderstrap (ST)

- Deze trap is polyester gecoat.
- Ideaal voor professionele schilders.
- Met stevig draagplatform om schildersbenodigdheden op te plaatsen.
- Stapplatform in traanplaat 40 x 50 cm.
- Compact in transport.

					Artikel nummer
1 x 3	1,70 m	0,70 m	0,47 m	10,3 kg	501903



Montagetrapp (MT)

- Stevige trap met platform in traanplaat.
- Voor veelvuldig gebruik.
- Verkrijgbaar met beugel (optie).
- Platform 40 x 40 cm.

					Artikel nummer
1 x 2	0,50 m	0,50 m	0,46 m	4,9 kg	501802
1 x 3	0,75 m	0,75 m	0,49 m	6,1 kg	501803
1 x 4	1,00 m	1,00 m	0,52 m	7,5 kg	501804



Omschrijving	Artikel nummer
Beugel vast	105100
Beugel klapbaar	105101

**105100****105101**

Omschrijving	Artikel nummer
Kunststofbakje	105110
Muurbeugel	108301
Ladder Traphaken	105103
Schildershaak	105114
Materiaalplatform	105112

**105110****105112****105103****108301**

Omschrijving	Artikel nummer
Achterrek 3 t/m 12	5011XXAR
Webband trap p/m	101403
Sticker Gebruiksaanwijzing	101130
4 verende wielen	105401

**5011xxAR****101403**

Omschrijving	Artikel nummer
Afdekdop 40mm	105230
Afdekdop 50mm	105231
Trapvoet 40mm	105240ST
Trapvoet 50mm	105250ST
Trapvoet 100mm	105210ST
Laddervoet 70mm	108270ST
Dop + pen trapvoet	105215

**105230****105240ST****105210ST****108270ST**

Omschrijving	Artikel nummer
Vaste beugel	104100



104100

Omschrijving	Artikel nummer
Kunststofbakje	107100
Wiel + Klem	107416



107100



107416

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet 64mm (per stel)	104201
Trapvoet 74mm (per stel)	104202



104201

Omschrijving	Artikel nummer
Gereedschapsbakje	104354
Veiligheidsclip	104355
Vervangingsscharnier	104356



104354



104355

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet voor	104350ST
Trapvoet achter	104352ST



104350ST



104352ST

Omschrijving	Artikel nummer
Beugel vast	185100
Beugel klapbaar	185101


**185100****185101**

DAS
L A D D E R S

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet links	104441
Trapvoet rechts	104442
Trapvoet achter	104444
Trapvoet 100mm	104452
Materiaalbakje	104443

**104441 (links)****104443****104452****104444**

Omschrijving	Artikel nummer
Trapvoet voor compact	104411
Trapvoet achter compact	104413
Trapvoet set compact	104423
Trapvoet voor	104412
Trapvoet achter	104414
Trapvoet set	104424

**104411****104413****104412****104414**

WAKÜ



INHOUD

Industrieladder reform Solide	21	Industrieladders DAS	27
Bouwladder reform Solide	22	Industrieladders Euroline	28
Industrieladder rechte voet Solide	23	Telescoop & Vouwladders Euroline / Wakü	29
Touwladders / 4-delige ladders Solide	24	Glasvezelversterkte kunststof ladders Staltor	30
Puntladders / Plukladders Solide	25	Telescoop & Vouwladders Telesteps	32
Dakladders Solide	26	Accessoires / Onderdelen	34

Industrielladder reform

- Deze ladders zijn voorzien van een polyester coating.
- Comfortabel in gebruik dankzij de speciale anti-slip sporten.
- Maximale draagkracht: 150 kg.


					Artikel nummer
1 x 6	1,75 m	1,75 m	0,70 m	4,0 kg	801106
1 x 7	2,00 m	2,00 m	0,70 m	4,4 kg	801107
1 x 8	2,25 m	2,25 m	0,70 m	5,0 kg	801108
1 x 9	2,50 m	2,50 m	0,70 m	5,4 kg	801109
1 x 10	2,75 m	2,75 m	0,81 m	6,3 kg	801110
1 x 12	3,25 m	3,25 m	0,81 m	7,2 kg	801112
1 x 14	3,75 m	3,75 m	0,81 m	8,6 kg	801114
1 x 16	4,25 m	4,25 m	0,92 m	9,7 kg	801116
1 x 18	4,75 m	4,75 m	0,92 m	11,5 kg	801118



2-delige industrielladder reform

- Voorzien van gevelrollen vanaf 2x14.

					Artikel nummer
2 x 6	1,75 m	2,75 m	0,75 m	8,0 kg	801206D
2 x 7	2,00 m	3,25 m	0,75 m	9,0 kg	801207D
2 x 8	2,25 m	3,50 m	0,75 m	10,0 kg	801208D
2 x 9	2,50 m	4,00 m	0,77 m	11,6 kg	801209D
2 x 10	2,75 m	4,50 m	0,81 m	13,0 kg	801210D
2 x 12	3,25 m	5,50 m	0,93 m	15,2 kg	801212D
2 x 14**	3,75 m	6,50 m	1,18 m	18,2 kg	801214D
2 x 16*	4,25 m	7,50 m	1,24 m	22,9 kg	801216RB
2 x 18*	4,75 m	8,50 m	1,24 m	25,4 kg	801218RB



108594



* Deze ladders zijn voorzien van een rechte voet met stabiliteitsbalk. (Niet dubbelzetbaar, A-stand)

** Standaard voorzien van verbredingsvoeten. (108594)

3-delige industrielladder reform

- Voorzien van gevelrollen vanaf 3x12.

					Artikel nummer
3 x 6	1,75 m	3,50 m	0,77 m	12,5 kg	801306D
3 x 7	2,00 m	4,25 m	0,87 m	14,0 kg	801307D
3 x 8	2,25 m	4,75 m	0,87 m	16,5 kg	801308D
3 x 9	2,50 m	5,50 m	0,99 m	18,5 kg	801309D
3 x 10	2,75 m	6,25 m	0,99 m	20,5 kg	801310D
3 x 12**	3,40 m	8,15 m	1,23 m	26,0 kg	801312D
3 x 14**	3,90 m	9,15 m	1,23 m	34,0 kg	801314D
3 x 16*	4,40 m	9,70 m	1,24 m	38,0 kg	801316RB
3 x 18*	4,90 m	11,65 m	1,24 m	45,0 kg	801318RB



* Deze ladders zijn voorzien van een rechte voet met stabiliteitsbalk. (Niet dubbelzetbaar, A-stand)

** Standaard voorzien van verbredingsvoeten. (108594)

2-delige bouwladder reform

- Deze ladders zijn ongecoat.
- Bij gebruik in A-stand (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel.
- Voorzien van gevelrollen vanaf 2x14.
- Maximale draagkracht: 150 kg.

					Artikel nummer
2 x 8	2,25 m	3,50 m	0,75 m	10,0 kg	802208D
2 x 10	2,75 m	4,50 m	0,81 m	13,0 kg	802210D
2 x 12	3,25 m	5,50 m	0,93 m	15,2 kg	802212D
2 x 14*(**)	3,75 m	6,50 m	1,18 m	18,2 kg	802214
2 x 14**	3,75 m	6,50 m	1,18 m	18,2 kg	802214D

* Deze ladder is een opsteekladder en is daardoor niet dubbelzetbaar (A-stand).

** Standaard voorzien van verbredingsvoeten. (108594)



3-delige bouwladder reform

- Deze ladders zijn ongecoat.
- Bij gebruik in A-stand (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel.
- Voorzien van gevelrollen vanaf 3x12.
- Maximale draagkracht: 150 kg.

					Artikel nummer
3 x 8	2,25 m	4,75 m	0,87 m	16,5 kg	802308D
3 x 10	2,75 m	6,25 m	0,99 m	20,5 kg	802310D
3 x 12**	3,40 m	8,15 m	1,23 m	26,0 kg	802312D
3 x 14**	3,90 m	9,15 m	1,23 m	34,0 kg	802314D

** Standaard voorzien van verbredingsvoeten. (108594)



Industrieladder rechte voet

- Deze ladders zijn voorzien van een polyester coating.
- Comfortabel in gebruik dankzij de speciale anti-slip sporten.
- Maximale draagkracht: 150 kg.

					Artikel nummer
1 x 6	1,75 m	1,75 m	0,42 m	4,0 kg	801106R
1 x 7	2,00 m	2,00 m	0,42 m	4,4 kg	801107R
1 x 8	2,25 m	2,25 m	0,42 m	5,0 kg	801108R
1 x 9	2,50 m	2,50 m	0,42 m	5,4 kg	801109R
1 x 10	2,75 m	2,75 m	0,42 m	6,3 kg	801110R



Industrieladder rechte voet + balk

- Deze ladders zijn voorzien van een polyester coating.
- Comfortabel in gebruik dankzij de speciale anti-slip sporten.
- Maximale draagkracht: 150 kg.

					Artikel nummer
1 x 9	2,50 m	2,50 m	0,90 m	5,4 kg	801109RB
1 x 10	2,75 m	2,75 m	0,90 m	6,3 kg	801110RB
1 x 12	3,25 m	3,25 m	0,90 m	7,2 kg	801112RB
1 x 14	3,75 m	3,75 m	0,90 m	8,6 kg	801114RB
1 x 16	4,25 m	4,25 m	0,90 m	9,7 kg	801116RB
1 x 18	4,75 m	4,75 m	0,90 m	11,5 kg	801118RB
1 x 20	5,25 m	5,25 m	1,24 m	12,5 kg	801120RB
1 x 22	5,75 m	5,75 m	1,24 m	13,7 kg	801122RB
1 x 24	6,25 m	6,25 m	1,24 m	14,9 kg	801124RB
1 x 26	6,75 m	6,75 m	1,24 m	18,3 kg	801126RB
1 x 28	7,25 m	7,25 m	1,24 m	21,7 kg	801128RB
1 x 32	8,25 m	8,25 m	1,24 m	25,4 kg	801132RB



2-delige touwladder

- Extra stevige ladder voor grote hoogtes, voorzien van uitschuifbegrenzing.
- Standaard uitgerust met gevelrollen, optreksysteem en stabiliteitsbalk.
- Maximale draagkracht: 150 kg.

					Artikel nummer
2 x 14	3,75 m	6,50 m	1,24 m	21,0 kg	801214TB
2 x 16	4,25 m	7,50 m	1,24 m	26,4 kg	801216TB
2 x 18	4,75 m	8,50 m	1,24 m	29,2 kg	801218TB
2 x 20	5,25 m	9,50 m	1,24 m	35,3 kg	801220TB
2 x 22	5,75 m	10,25 m	1,24 m	38,5 kg	801222TB
2 x 24	6,25 m	10,75 m	1,24 m	41,1 kg	801224TB



3-delige touwladder

- Extra stevige ladder voor grote hoogtes, voorzien van uitschuifbegrenzing.
- Standaard uitgerust met gevelrollen, optreksysteem en stabiliteitsbalk.
- Maximale draagkracht: 150 kg.

					Artikel nummer
3 x 16	4,25 m	10,25 m	1,24 m	49,9 kg	801316TB
3 x 18	4,75 m	11,75 m	1,24 m	61,4 kg	801318TB



4-delige ladder rechte voet + balk

- Deze ladders zijn voorzien van een polyester coating.
- Ladder is hoog uitschuifbaar met een beperkte gesloten lengte.
- Makkelijk mee te nemen met een bestelwagen.
- Standaard uitgerust met een stabiliteitsbalk.
- Voorzien van gevelrollen.
- Maximale draagkracht 150 kg.

					Artikel nummer
4 x 8	2,37 m	6,42 m	1,24 m	24,0 kg	801408RB
4 x 9	2,69 m	7,42 m	1,24 m	25,1 kg	801409RB
4 x 10	2,90 m	8,20 m	1,24 m	31,0 kg	801410RB



Puntladder

- Ruitenwasser ladder.
- Standaard met pivoterende voetjes.
- Beschikbaar in andere versies op aanvraag.
- Maximale draagkracht: 150 kg.

					Artikel nummer
2 x 10	2,75 m	4,50 m	0,87 m	13,0 kg	822210
2 x 12	3,25 m	5,50 m	0,87 m	15,2 kg	822212
2 x 14	3,75 m	6,50 m	0,87 m	18,2 kg	822214
3 x 10	2,75 m	6,25 m	0,93 m	20,5 kg	822310
3 x 12	3,25 m	7,75 m	0,93 m	26,0 kg	822312
3 x 14	3,75 m	9,00 m	0,93 m	34,0 kg	822314



Puntladder met gevelrollen

- Ruitenwasser ladder met gevelrollen inox as.
- Standaard met pivoterende voetjes.
- Beschikbaar in andere versies op aanvraag.
- Maximale draagkracht: 150 kg.

					Artikel nummer
2 x 10	2,75 m	4,50 m	0,87 m	13,0 kg	821210
2 x 12	3,25 m	5,50 m	0,87 m	15,2 kg	821212
2 x 14	3,75 m	6,50 m	0,87 m	18,2 kg	821214
3 x 10	2,75 m	6,25 m	0,93 m	20,5 kg	821310
3 x 12	3,25 m	7,75 m	0,93 m	26,0 kg	821312
3 x 14	3,75 m	9,00 m	0,93 m	34,0 kg	821314



Plukladder

- Speciaal ontworpen voor snoeiwerken, het plukken van fruit en andere werken in de tuin.
- Breed uitlopende voet.
- Laddervoeten zijn voorzien van aluminium schijven met conische punt voor optimale stabiliteit.
- Maximale draagkracht: 150 kg.

					Artikel nummer
1 x 6	1,75 m	1,75 m	0,76 m	6,0 kg	809106
1 x 8	2,25 m	2,25 m	0,76 m	8,0 kg	809108
1 x 10	2,75 m	2,75 m	0,96 m	10,3 kg	809110
1 x 12	3,25 m	3,25 m	0,96 m	11,1 kg	809112
1 x 14	3,75 m	3,75 m	0,96 m	12,4 kg	809114
1 x 16	4,25 m	4,25 m	0,96 m	14,0 kg	809116




Dakladder

- Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op hellende daken.
(voor dakwerken en/of reparatie van zonnepanelen).
- Dankzij de speciale constructie worden de leien pannen niet door de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men beschadigingen aan het dak.
- De onderkant van de ladder is voorzien van speciale duurzame houten profielen die beschadigingen aan leien of dakpannen verhinderen.
- Standaard uitvoering met koppelstukken (samenstelling mogelijk tot 9 m lengte).

					Artikel nummer
1 x 8	2,00 m	2,00 m	0,35 m	5,4 kg	805508
1 x 12	3,00 m	3,00 m	0,35 m	7,6 kg	805512



Dakladderset met Solide nokhaak (805520S)



Dakladderset met universele nokhaak (805520U)

Omschrijving	Artikel nummer
Dakladderset 1x 805508 1x 805512 1x 108512	805520S
Dakladderset 1x 805508 1x 805512 1x 188512	805520U

Omschrijving	Artikel nummer
Nokhaak Solide	108512
Nokhaak universeel	188512



108512



188512

Industrieladder rechte voet

• Deze ladders zijn voorzien van een blauwe coating die vuile handen en corrosie voorkomt.

					Artikel nummer
1 x 8	2,15 m	2,15 m	0,42 m	5,0 kg	881108R
1 x 10	2,65 m	2,65 m	0,42 m	6,2 kg	881110R
1 x 12*	3,15 m	3,15 m	0,42 m	8,0 kg	881112RB
1 x 14*	3,65 m	3,65 m	0,42 m	10,2 kg	881114RB
1 x 16*	4,15 m	4,15 m	0,42 m	12,0 kg	881116RB
1 x 18*	4,65 m	4,65 m	0,42 m	14,0 kg	881118RB
1 x 20*	5,15 m	5,15 m	0,42 m	16,0 kg	881120RB

* Deze ladders zijn voorzien van een rechte voet met stabiliteitsbalk.



Industrieladder uitgebogen voet

• Deze ladders zijn voorzien van een blauwe coating die vuile handen en corrosie voorkomt.

					Artikel nummer
1 x 8	2,13 m	2,13 m	0,70 m	5,0 kg	881108
1 x 10	2,63 m	2,63 m	0,81 m	6,2 kg	881110
1 x 12	3,13 m	3,13 m	0,81 m	8,0 kg	881112
1 x 14	3,63 m	3,63 m	0,95 m	10,2 kg	881114
1 x 16	4,13 m	4,13 m	0,95 m	12,0 kg	881116
1 x 18	4,63 m	4,63 m	0,94 m	14,0 kg	881118
1 x 20	5,13 m	5,13 m	0,94 m	16,0 kg	881120




2-delige ladder uitgebogen voet

• Deze ladders zijn voorzien van een blauwe coating die vuile handen en corrosie voorkomt.

					Artikel nummer
2 x 8	2,25 m	3,75 m	0,72 m	10,0 kg	881208D
2 x 10	2,80 m	4,75 m	0,85 m	12,5 kg	881210D
2 x 12	3,25 m	5,75 m	0,94 m	17,0 kg	881212D
2 x 14**	3,80 m	6,50 m	1,08 m	20,0 kg	881214D
2 x 16**(*)	4,25 m	7,25 m	0,94 m	24,0 kg	881216

* Deze ladder is een opsteekladder en is daardoor niet dubbelzetbaar (A-stand).

** Standaard voorzien van verbredingsvoeten. (108594)



108594



3-delige ladder uitgebogen voet

• Deze ladders zijn voorzien van een blauwe coating die vuile handen en corrosie voorkomt.

					Artikel nummer
3 x 8	2,25 m	5,25 m	0,96 m	16,0 kg	881308D
3 x 10	2,80 m	6,25 m	1,00 m	20,5 kg	881310D
3 x 12**	3,25 m	7,75 m	1,00 m	28,0 kg	881312D
3 x 14**(*)	3,80 m	9,05 m	1,00 m	33,0 kg	881314
3 x 16**(*)	4,25 m	10,25 m	1,00 m	38,0 kg	881316

* Deze ladders zijn een opsteekladder en zijn daardoor niet dubbelzetbaar (A-stand).

** Standaard voorzien van verbredingsvoeten. (108594)



Ladder rechte voet

- Speciale Premium-Line antislip voeten met groot oppervlak.
- Hoge stabiliteit.

					Artikel nummer
1 x 8	2,40 m	2,40 m	0,41 m	4,1 kg	701108R
1 x 10	2,95 m	2,95 m	0,41 m	5,3 kg	701110R
1 x 12*	3,50 m	3,50 m	0,41 m	6,2 kg	721112RB
1 x 14*	4,05 m	4,05 m	0,41 m	7,3 kg	721114RB
1 x 16*	4,60 m	4,60 m	0,41 m	8,8 kg	721116RB
1 x 18*	5,20 m	5,20 m	0,41 m	10,2 kg	721118RB
1 x 20*	5,75 m	5,75 m	0,41 m	11,0 kg	721120RB

* Deze ladders zijn voorzien van een stabiliteitsbalk.



2-delige ladder rechte voet + balk

- Uitschuifbaar en om te vormen tot dubbele ladder.
- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Voorzien van gevelrollen vanaf 2x12 sporten.

					Artikel nummer
2 x 10	3,00 m	5,25 m	0,85 m	12,6 kg	701210D
2 x 12	3,50 m	6,05 m	1,00 m	16,0 kg	701212D
2 x 14	4,05 m	6,90 m	1,00 m	17,0 kg	701214D



3-delige ladder rechte voet + balk

- Uitschuifbaar en om te vormen tot dubbele ladder.
- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Voorzien van gevelrollen.

					Artikel nummer
3 x 10	2,95 m	7,15 m	1,00 m	23,0 kg	701310D
3 x 12	3,50 m	8,10 m	1,20 m	26,8 kg	701312D



Vouwladder

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Geschikt als dubbele trap, rechte ladder of ladder met gebogen bomen.
- Zeer comfortabele bediening.
- Optie: Leverbaar met platform en/of leuning (Zie pagina 35).

					Artikel nummer
4 x 3	1,00 m	1,00 m	0,75 m	13,4 kg	704003
4 x 4	1,30 m	1,30 m	0,75 m	15,7 kg	704004



euroline
Der sichere Aufstieg

Euro-Vario Work-Line telescoopladder

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Per sport in hoogte verstelbaar, tot bijna dubbele hoogte uitschuifbaar.
- Blokkering in A-stand.
- Geschikt als dubbele trap, rechte ladder of ladder met gebogen bomen.
- Zeer comfortabele bediening.

					Artikel nummer
4 x 4	1,25 m	4,05 m	0,56 m	13,9 kg	703404
4 x 5	1,52 m	5,20 m	0,62 m	16,6 kg	703405



Euro-Vario telescoopladder

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Per sport in hoogte verstelbaar, tot bijna dubbele hoogte uitschuifbaar.
- Geschikt als dubbele trap, rechte ladder of ladder met gebogen bomen.
- Zeer comfortabele bediening.

					Artikel nummer
4 x 3	0,95 m	2,95 m	0,49 m	11,1 kg	704403
4 x 4	1,25 m	4,05 m	0,56 m	13,9 kg	704404
4 x 5	1,52 m	5,20 m	0,62 m	16,6 kg	704405
4 x 6	1,80 m	6,30 m	0,70 m	20,2 kg	704406



Wakü-Vario telescoopladder

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Per sport in hoogte verstelbaar, tot bijna dubbele hoogte uitschuifbaar.
- Geschikt als enkele ladder of dubbel openstaande ladder.

					Artikel nummer
4 x 3	1,02 m	3,10 m	49 cm	10,0 kg	403107
4 x 4	1,29 m	4,20 m	56 cm	13,0 kg	403108
4 x 5	1,57 m	5,30 m	62 cm	16,0 kg	403109
4 x 6	1,85 m	6,40 m	69 cm	20,0 kg	403110



Glasvezelversterkte kunststof ladder rechte voet

- Staltor ladders zijn ontworpen voor gebruik in agressieve chemische milieus & elektrische installaties.
- Bestand tegen inbranden van lasspetters en vonken.
- Isolierend tot 30.000 volt.

					Artikel nummer
1 x 6	1,72 m	1,72 m	0,42 m	4,8 kg	855106R
1 x 7	1,97 m	1,97 m	0,42 m	5,6 kg	855107R
1 x 8	2,22 m	2,22 m	0,42 m	6,4 kg	855108R
1 x 9	2,47 m	2,47 m	0,42 m	7,2 kg	855109R
1 x 10	2,72 m	2,72 m	0,42 m	8,1 kg	855110R



Glasvezelversterkte kunststof ladder rechte voet + balk

- Staltor ladders zijn ontworpen voor gebruik in agressieve chemische milieus & elektrische installaties.
- Bestand tegen inbranden van lasspetters en vonken.
- Isolierend tot 30.000 volt.

					Artikel nummer
1 x 12	3,22 m	3,22 m	0,77 m	9,7 kg	855112RB
1 x 14	3,72 m	3,72 m	0,82 m	11,3 kg	855114RB
1 x 16	4,22 m	4,22 m	0,87 m	12,9 kg	855116RB
1 x 18	4,72 m	4,72 m	0,92 m	14,5 kg	855118RB
1 x 20	5,22 m	5,22 m	1,00 m	16,2 kg	855120RB
1 x 22	5,72 m	5,72 m	1,00 m	17,8 kg	855122RB
1 x 24	6,22 m	6,22 m	1,08 m	19,4 kg	855124RB

- Optie: Beslag in RVS.



2-delige glasvezelversterkte kunststof opsteekladder

- Staltor ladders zijn ontworpen voor gebruik in agressieve chemische milieus & elektrische installaties.
- Deze ladders zijn niet dubbelzetbaar.
- Bestand tegen inbranden van lasspetters en vonken.
- Isolierend tot 30.000 volt.

					Artikel nummer
2 x 6	1,74 m	2,74 m	0,42 m	9,6 kg	851206R
2 x 7	1,99 m	3,24 m	0,72 m	10,9 kg	851207R
2 x 8*	2,24 m	3,49 m	0,72 m	12,2 kg	851208RB
2 x 9*	2,49 m	3,99 m	0,77 m	13,5 kg	851209RB
2 x 10*	2,74 m	4,49 m	0,82 m	14,8 kg	851210RB
2 x 12*	3,24 m	5,49 m	0,92 m	17,2 kg	851212RB
2 x 14*	3,74 m	6,24 m	1,00 m	19,7 kg	851214RB

- Optie: Beslag in RVS.

* Deze ladders zijn voorzien van een stabiliteitsbalk.



2-delige glasvezelversterkte kunststof reformladder

- Stalor ladders zijn ontworpen voor gebruik in agressieve chemische milieus & elektrische installaties.
- Bestand tegen inbranden van lasspetters en vonken.
- Isolerend tot 30.000 volt.

					Artikel nummer
2 x 6	1,72 m	2,72 m	0,72 m	10,6 kg	855206RB
2 x 7	1,97 m	3,22 m	0,72 m	11,9 kg	855207RB
2 x 8	2,22 m	3,47 m	0,72 m	13,2 kg	855208RB
2 x 9	2,47 m	3,97 m	0,77 m	14,5 kg	855209RB
2 x 10	2,72 m	4,47 m	0,82 m	15,8 kg	855210RB
2 x 12	3,22 m	5,22 m	0,92 m	18,2 kg	855212RB
2 x 14	3,72 m	6,22 m	1,00 m	20,6 kg	855214RB

- Optie: Beslag in RVS.



3-delige glasvezelversterkte kunststof opsteekladder

- Stalor ladders zijn ontworpen voor gebruik in agressieve chemische milieus & elektrische installaties.
- Deze ladders zijn niet dubbelzetbaar.
- Bestand tegen inbranden van lasspetters en vonken.
- Isolerend tot 30.000 volt.

					Artikel nummer
3 x 8	2,24 m	4,74 m	0,87 m	20,5 kg	851308RB
3 x 9	2,49 m	5,49 m	0,92 m	22,5 kg	851309RB
3 x 10	2,74 m	6,24 m	1,00 m	26,5 kg	851310RB
3 x 12	3,24 m	7,24 m	1,22 m	31,5 kg	851312RB
3 x 13	3,49 m	7,99 m	1,22 m	36,5 kg	851313RB

- Optie: Beslag in RVS.



3-delige glasvezelversterkte kunststof reformladder

- Stalor ladders zijn ontworpen voor gebruik in agressieve chemische milieus & elektrische installaties.
- Bestand tegen inbranden van lasspetters en vonken.
- Isolerend tot 30.000 volt.

					Artikel nummer
3 x 8	2,22 m	4,72 m	0,87 m	18,5 kg	855308RB
3 x 9	2,47 m	5,47 m	0,92 m	20,4 kg	855309RB
3 x 10	2,72 m	6,22 m	1,00 m	22,2 kg	855310RB
3 x 12	3,22 m	7,22 m	1,22 m	25,5 kg	855312RB
3 x 13	3,47 m	7,79 m	1,22 m	27,2 kg	855313RB

- Optie: Beslag in RVS.





Combi-Line telescoopladder

De Combi-Line is zoals de naam zegt een combinatieladder, een vrijstaande ladder die je eenvoudig omtovert tot een leunladder. Dit maakt de Combi-Line ideaal als je opzoek bent naar een multifunctionele ladder, die geschikt is voor verschillende situaties.

- Antislip-profielen om het risico op uitglijden tot een minimum te beperken.
- Minimale draaihoek in kleine ruimtes.
- Compact en gemakkelijk mee te nemen - Licht maar sterk.

					Artikel nummer
1 x 12	0,73 m	2,30 m	0,68 m	14,1 kg	460623
1 x 16	0,79 m	3,00 m	0,75 m	19,5 kg	460630



Eco-Line telescoopladder

De Eco-Line heeft een eenvoudig sluitsysteem met slechts twee knoppen. Groot en klein, maar toch eenvoudig en gebruiksvriendelijk zonder concessies te doen aan kwaliteit of veiligheid. De Eco-Line heeft het elegante luchtdempende systeem ingebouwd om knijpen van vingers tot een minimum te beperken en voor gecontroleerd sluiten van de ladder. Het is niet alleen veilig, maar maakt de ladder ook gemakkelijker te gebruiken.

- Antislip-profielen om het risico op uitglijden tot een minimum te beperken.
- Minimale draaihoek in kleine ruimtes.
- Compact en gemakkelijk mee te nemen - Licht maar sterk.

					Artikel nummer
1 x 9	0,75 m	3,00 m	0,50 m	9,9 kg	420130
1 x 12*	0,93 m	3,80 m	0,91 m	15,3 kg	420138

* Deze ladder is voorzien van een stabiliteitsbalk.




Loft-Line telescoopladder

De Loft-Line is een op zichzelf staand product, geassembleerd in uw bestaande loftframe. Deze line is ontwikkeld als ambitie om een veiligere ladder te creëren, gemakkelijker te installeren en eenvoudiger te gebruiken.

- Zeer eenvoudig in te klappen met het autosteps-systeem.
- Eenvoudig te monteren.
- Ontworpen voor kleine zolderruimtes

	Plafond Hoogte		Artikel nummer
1 x 9	2,25 - 2,45 m	15,3 kg	460324
1 x 10	2,55 - 2,95 m	16,6 kg	460927



Prime X-Line telescoopladder

De Telesteps Prime X-Line is de krachtigste telescoop ladder tot nu toe.

Prime is de eerste telescopische ladder met een driehoekige buisconstructie, waardoor de ladder torsie-stabiel en sterker dan ooit tevoren is. de ladder is ontworpen voor gebruik in een hellingshoek van 75°. De brede, schuine treden met groef zijn horizontaal met de grond en verhogen het comfort en de veiligheid.

Met de Prime X-Line is alles wat Telesteps al wist over het ontwerpen van kwaliteitsladders meegenomen en is het een nieuw tijdperk ingegaan waar veiligheid, kwaliteit en design elkaar ontmoeten.

					Artikel nummer
1 x 9	0,68 m	2,60 m	0,39 m	9,3 kg	470233
1 x 10	0,79 m	3,00 m	0,47 m	10,5 kg	470234
1 x 11*	0,87 m	3,50 m	0,86 m	14,5 kg	470235
1 x 13*	0,90 m	4,10 m	0,90 m	16,5 kg	470236
1 x 11**	0,87 m	3,50 m	0,55 m	15,0 kg	477235
1 x 13**	0,94 m	4,10 m	0,56 m	17,4 kg	477241

* Deze ladders zijn voorzien van een stabiliteitsbalk.

** Deze ladders zijn voorzien van stabilizers.



Rescue-Line telescoopladder

De Telesteps Rescue Line is de eerste telescopische ladder ter wereld waar 3 personen tegelijkertijd de ladder kunnen gebruiken. Het is de 2e generatie met het revolutionaire driehoekige buis ontwerp. Dit maakt de ladder sterker en meer torsiestijf dan ooit tevoren.

Toen Telesteps de Rescue ladder ontwierp, moest het rekening houden met de veranderende omstandigheden voor reddingswerkers wereldwijd. De Rescue is specifiek voor deze doeleinden ontworpen.

De Rescue is gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1147, speciaal ontworpen voor brandweer- en reddingswerkers wat een van de moeilijkste certificeringen is om voor een telescopische ladder te verkrijgen. Dit betekent dat hij lasten tot 500 kg of 3 personen kan dragen.

					Artikel nummer
1 x 13	1,17 m	4,10 m	0,47 m	19,2 kg	471741
1 x 13	1,17 m	4,10 m	0,47 m	19,2 kg	470741



Onderdelen / Accessoires

Omschrijving	Artikel nummer
Verstelbare voet	149173
Top support	149160



149173



149160

Omschrijving	Artikel nummer
Nokhaak Solide	108512
Nokhaak universeel	188512



108512



188512

Omschrijving	Artikel nummer
Telesc. afstandhouder	108540
Afstandhouder	108560



108540



108560

Omschrijving	Artikel nummer
Spreidstandbeveiliging	108510
Ladderhouder	108304
Voetbank	108511
Gereedschapsbakje	101401
Ladderlimb	108571
Ladderlimb (12 stuks)	108570
Schraag 83cm	101400



101400



108511



101401



108571

Omschrijving	Artikel nummer
Stabiliteitsbalk 87cm	108099
Stabiliteitsbalk 103cm	108101
Stabiliteitsbalk 118cm	108103
Verbreidingsvoet 73x25mm	108594
Verbreidingsvoet	108591
Stellinghaak	101402



108101



108594

Omschrijving	Artikel nummer
Beugel Euro-Vario	107110
Ladder afstandhouder	108544
Platform vouwladder 4x3	704043
Platform vouwladder 4x4	704044
Leuning vouwladder	107414
Verlenging traploos	107411



107110



108544



704043 / 107414



107411

euroline
Der sichere Aufstieg

Omschrijving	Artikel nummer
Rhino Safeclamp (per stel)	108545



108545

Rhino
PRODUCTS

Omschrijving	Artikel nummer
Laddermat 95cm	108547
Laddermat 125cm	108548



108547



108548

ALU-TOP

Omschrijving	Artikel nummer
Gevelrollen	108513
Dop stabiliteitsbalk	108102
Afdekdoop 60mm	108155
Laddervoet 60mm	108260ST
Laddervoet 65mm	108265ST
Laddervoet 70mm	108270ST
Laddervoet 80mm	108280ST
Laddervoeten 90mm	108290
Veiligheidsclip	108110
Dubbelzethaken	108071
Ladderdeel stopper	108075
Ladderdeel stopper + veer	108072
Webband per meter	101403
Sticker Gebruiksaanwijzing	101131
Opsteekhaak 60mm	108515
Opsteekhaak 65mm	108516
Opsteekhaak 70mm	108517
Opsteekhaak 80mm	108518
Grondpin plukladder	108520
J-haak voor nokhaak	108522
Dop afstandhouder	108523
Katrol touwladder	108911



108102



108155



108260ST



108513



108071



101403



108110



108072



108520



108522



108515



108911

Omschrijving	Artikel nummer
Laddervoet 60mm	107105ST
Laddervoet 64mm	107164ST
Laddervoet 74mm	107174ST
Laddervoet 84mm	107184ST
Laddervoet 94mm	107194ST
Laddervoet buitendeel set	107101
Afdekkap met gleuf	107103
Afdekkap zonder gleuf	107104
Balkvoet dop vouwladder	107413
Stabiliteitsbalk 85cm	107210
Stabiliteitsbalk 100cm	107211
Stabiliteitsbalk 120cm	107212
Balk vouwladder	107412



107105ST



107101



107103



107104



107210



107412



Omschrijving	Artikel nummer
Laddervoet 65mm	104460
Laddervoet 75mm	104461
Gevelrollen rood	104445R
Gevelrollen blauw	104445B



104460



104445R



Omschrijving	Artikel nummer
Afdekkap zonder gleuf	104403
Afdekkap met gleuf	104404
Voet buitendeel links	104405
Voet buitendeel rechts	104415
Voet binnendeel	104406



104403



104404



104405 (Links)



104406



Omschrijving	Artikel nummer
Laddervoet Solid	149514ST
Laddervoet 105mm	149522 L/R
Verstelbare voet	149173
Top support	149160



149514ST



149522





INHOUD

PIRL / PIR 39
Solide

Mobiele bordes trap 39
Euroline

Plooibaar mobiel platform 40
Solide

Mobiele bordes trap 40
Solide

Mobiel werkplatform 41
Solide

Platform met dubbele toegang 41
Solide

PIRL / PIR

- Nieuwe generatie veiligheidsplatform met automatisch sluitende klapdeuren en kantplanken met een hoogte van 100 mm.
- 2 telescopische stabilisatoren.
- Afmetingen platform 500 x 470 mm.
- Maximale draagkracht 150kg.
- Dit platform is in hoogte verstelbaar.
- Comform volgens de normen EN 131-7 en (FR) PIRL 93 352.
- Oplooibaar

						Artikel nummer
4 - 6	2,20 m	0,87 - 1,32 m	0,60 m	2,20 x 0,92 x 0,42 M	25,0 kg	501046
7 - 10	2,95 m	1,55 - 2,50 m	0,60 m	2,95 x 0,92 x 0,42 M	33,0 kg	501710



SOLIDE
LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS

Mobiele bordes trap

- Staanders in geëxtrudeerde aluminiumprofielen met mechanisch versterkte geribde inkepingen.
- Geëxtrudeerde treden met verstevigde profielen voor een betere anti-slip.
- Voorzien van leuningen en een hoogwaardig anti-slip bordes.
- Voorzien van gereedschapsbakje bovenaan.
- Premium voeten met groot oppervlak voor grote stabiliteit.
- Makkelijk verplaatsbaar.

					Artikel nummer
1 x 4	2,00 m	0,95 m	1,11 m	14,4 kg	402104
1 x 5	2,25 m	1,20 m	1,23 m	15,8 kg	402105
1 x 6	2,50 m	1,40 m	1,41 m	18,0 kg	402106
1 x 7	2,75 m	1,65 m	1,55 m	20,3 kg	402107
1 x 8	3,00 m	1,90 m	1,68 m	20,9 kg	402108
1 x 10	3,50 m	2,35 m	1,98 m	25,4 kg	402110
1 x 12	4,00 m	2,80 m	2,32m	30,3 kg	402112



euroline
Der sichere Aufstieg

Plooibaar mobiel platform

- Stevige platformtrap om comfortabel en veilig werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- Plooibaar en gemakkelijk verplaatsbaar.

PMP08 uitgerust met:

- Stabiliteitsbalk met optrekbare wielen (1,16m breed).
- Werkplatform voorzien van kantplank en gereedschapsplatform.

Vanaf PMP10 uitgerust met:

- Stabiliteitsbalk met optrekbare wielen (1,16m breed).
- Werkplatform voorzien van kantplank en gereedschapsplatform.
- Standaard uitgerust met stabilisatoren.

					Artikel nummer
1 x 4	2,36 m	1,00 m	1,35 m	18,6 kg	503104
1 x 5	2,63 m	1,25 m	1,53 m	21,3 kg	503105
1 x 6	2,90 m	1,50 m	1,68 m	23,5 kg	503106
1 x 7	3,20 m	1,75 m	1,78 m	27,2 kg	503107
1 x 8	3,44 m	2,00 m	1,98 m	36,5 kg	503108
1 x 10	3,99 m	2,50 m	2,32 m	42,0 kg	503110
1 x 12	4,53 m	3,00 m	2,70 m	47,1 kg	503112



Mobiele bordes trap

- Voor gebruik in magazijnen en werkplaatsen.
- Compleet standaardgamma, gaande van 4 tot 12 treden.
- Compacte constructie - wordt geleverd in kit.
- De zeer eenvoudige eindmontage kan zowel bij de dealer als bij de eindklant gebeuren.
- Standaard uitgerust met stabilisatoren (vanaf MBT10).
- Standaard uitgevoerd met heupleuning.
- Breedte platform 4 t/m 7 treden: 0,89m.
- Breedte platform 8 t/m 12 treden: 1,11m.

					Artikel nummer
1 x 4	2,00 m	1,00 m	1,15 m	18,6 kg	504104
1 x 5	2,25 m	1,25 m	1,27 m	21,3 kg	504105
1 x 6	2,50 m	1,50 m	1,40 m	23,5 kg	504106
1 x 7	2,75 m	1,75 m	1,53 m	27,2 kg	504107
1 x 8	3,00 m	2,00 m	1,66 m	36,5 kg	504108
1 x 10	3,50 m	2,50 m	1,88 m	42,0 kg	504110
1 x 12	4,00 m	3,00 m	2,16 m	47,1 kg	504112



Mobiel werkplatform

- Door het speciaal ontworpen platform kan u in alle veiligheid werken (max 150kg).
- Ultrastabiel platform doormiddel van twee regelbare stabilisatoren met pivoterende voeten.
- Dankzij de zelfsluitende toegangsdeuren kan u ook met gereedschap in de handen het platform betreden.
- Afmetingen platform 1250 x 550 mm.
- Breedte van het platform is 0,60 m.
- Wordt geleverd in kit (eenvoudige montage ter plaatse).

					Artikel nummer
2 x 3	1,75 m	0,75 m	1,15 m	32,3 kg	503130
2 x 4	2,00 m	1,00 m	1,27 m	38,4 kg	503140
2 x 5	2,25 m	1,25 m	1,40 m	41,6 kg	503150
2 x 6	2,50 m	1,50 m	1,53 m	44,3 kg	503160
2 x 7	2,75 m	1,75 m	1,66 m	47,3 kg	503170

- Platformen ook leverbaar in afmetingen 550 x 550 mm of 1656 x 550 mm.
Voor meer informatie en/of prijzen zie website of neem contact op met onze verkoopspecialisten.



Platform met dubbele toegang

- Dankzij de open constructie ideaal als overstap voor vaste obstakels zoals transportbanden, boorden, etc.
- Constructie in hoogwaardig aluminium voor zowel binnen- als buitengebruik.
- Treden 10 cm diep en 60 cm breed.
- Platform 60 x 110 cm met kantplanken.
- Dubbele leuning.
- Vloerbevestiging als optie.
- Wordt geleverd in kit (eenvoudige montage ter plaatse).

					Artikel nummer
2 x 4	2,00 m	1,00 m	1,91 m	28,7 kg	504204
2 x 5	2,25 m	1,25 m	2,12 m	30,7 kg	504205
2 x 6	2,50 m	1,50 m	2,34 m	32,6 kg	504206
2 x 7	2,75 m	1,75 m	2,54 m	36,5 kg	504207



Voor meer informatie over steigers:
Ga naar onze website of neem contact op met de verkoopafdeling.

- Complete steigers
- Steigeraanhangers
- Werkbruggen
- Schoorsteensteigers
- Uitwijkconsole
- Steigerbokken



INHOUD

Vouwsteigers Alu-Top	43
Onderdelenlijst Solide Solide	45

Onderdelenlijst Alu-top Alu-Top	44
------------------------------------	----

Basic vouwsteiger



SPECIFICATIES	
Werkhoogte	3,00 m
Platformhoogte	1,00 m
Lengte	190 cm
Breedte	75 cm
Uitbreidbaar tot een werkhoogte van	Niet uitbreidbaar
Artikelnummer	940244



940239

Standaard vouwsteiger



SPECIFICATIES	
Werkhoogte	3,00 m
Platformhoogte	1,00 m
Lengte	190 cm
Breedte	75 cm
Uitbreidbaar tot een werkhoogte van	7,50 m
Artikelnummer	940240

* Bij platformhoogte 1 meter of hoger stabilisator verplicht (940239).

Standaard vouwsteiger + opzetstuk



SPECIFICATIES	
Werkhoogte	3,80 m
Platformhoogte	1,80 m
Lengte	190 cm
Breedte	75 cm
Uitbreidbaar tot een werkhoogte van	7,50 m
Artikelnummer	940240-1

* Bij platformhoogte 1 meter of hoger stabilisatoren verplicht (940239).

Steiger onderdelen Alu-Top

Kader	
Omschrijving	Artikelnummer
Leuningframe 75-50-2	930300
Opbouwframe 75-28-2	930301
Opbouwframe 75-28-4	930302
Opbouwframe 75-28-7	930303
Doorloopframe 75-28-7 R/L	930304
Leuningframe 90-50-2	930297
Opbouwframe 90-28-4	930298
Opbouwframe 90-28-7	930299
Leuningframe 135-50-2	930305
Opbouwframe 135-28-2	930306
Opbouwframe 135-28-4	930307
Opbouwframe 135-28-7	930308
Doorloopframe 135-28-7 R/L	930309
Basis doorloopframe 135-8	930310

Platformen	
Omschrijving	Artikelnummer
Platform 1,90m zonder luik	940100
Platform 2,50m zonder luik	940101
Platform 3,05m zonder luik	940102
Platform 4,00m zonder luik	940103
Platform 1,90m met luik	940105
Platform 2,50m met luik	940106
Platform 3,05m met luik	940107
Platform 4,00m met luik	940108

Schoren	
Omschrijving	Artikelnummer
Horizontaalschoor 1,90m	930321
Horizontaalschoor 2,50m	930322
Horizontaalschoor 3,05m	930323
Horizontaalschoor 4,00m	930324
Diagonaalschoor 1,90m	930326
Diagonaalschoor 2,50m	930327
Diagonaalschoor 3,05m	930328
Diagonaalschoor 4,00m	930329
Dubbele horizontaalschoor 1,90m	930330
Dubbele horizontaalschoor 2,50m	930331
Dubbele horizontaalschoor 3,05m	930332

Leuningen	
Omschrijving	Artikelnummer
Voorloopleuning Top-Safe 190	930359
Voorloopleuning Top-Safe 250	930358
Voorloopleuning Top-Safe 305	930360

Stabilisatoren	
Omschrijving	Artikelnummer
Stabilisator 2,00m	940210
Stabilisator 3,00m	940211
Telestabilisator 2,00m	940212
Telestabilisator 3,00m	940213

Wielen / voetplaten / spindel	
Omschrijving	Artikelnummer
Nylon wiel 20cm met stalen spindel	940209
Nylon wiel 20cm met aluminium spindel	940202
PU wiel 20cm met stalen spindel	940204
Kamersteigerwiel 125mm	940242
Aluminium spindel 60cm + voetplaat	940205
Stalen spindel 60cm	940206
Stalen spindel 100cm	940208

Kantplanken	
Omschrijving	Artikelnummer
Set houten kantplanken 1,90 x 0,75m	940220
Set houten kantplanken 2,50 x 0,75m	940221
Set houten kantplanken 3,05 x 0,75m	940222
Set houten kantplanken 1,90 x 1,35m	940225
Set houten kantplanken 2,50 x 1,35m	940226
Set houten kantplanken 3,05 x 1,35m	940227
Set alu kantplanken 1,90 x 0,75m	940230
Set alu kantplanken 2,50 x 0,75m	940231
Set alu kantplanken 3,05 x 0,75m	940232
Set alu kantplanken 1,90 x 1,35m	940235
Set alu kantplanken 2,50 x 1,35m	940236
Set alu kantplanken 3,05 x 1,35m	940237

Steigertrappen	
Omschrijving	Artikelnummer
Aluminium steigertrap 2,50 x 0,60m	940280
Alu leuning steigertrap 250/305 binnenzijde	940290
Alu leuning 250 buitenzijde enkel	940295

Divers	
Omschrijving	Artikelnummer
Adapterframe 135 naar 75	930341
Borgclip	930342
Leuningstaander enkel	930343

Steiger onderdelen Solide

Kader	
Omschrijving	Artikelnummer
Doorloopkader 75 RS	909750
Leuningframe 75-50-2	909752
Opbouwframe 75-28-4	909754
Opbouwframe 75-28-7	909757
Leuningframe 135-50-2	909132
Opbouwframe 135-28-4	909134
Opbouwframe 135-28-7	909137
Opbouwframe 135-28-7 doorloop	909139
Klapunit 75-28-6	909511

Platformen	
Omschrijving	Artikelnummer
Montage platform 185	909761
Montage platform 245	909762
Montage platform 305	909763
Platform 185 met luik	909182
SOLIDEair platform 185 met luik	909851
Platform 185 zonder luik	909183
SOLIDEair platform 185 zonder luik	909852
Platform 245 met luik	909242
SOLIDEair platform 245 met luik	909451
Platform 245 zonder luik	909243
SOLIDEair platform 245 zonder luik	909452
Platform 305 met luik	909302
SOLIDEair platform 305 met luik	909351
Platform 305 zonder luik	909303
SOLIDEair platform 305 zonder luik	909352

Schoren	
Omschrijving	Artikelnummer
Diagonaalschoor 185	909184
Diagonaalschoor 185-4S	909187
Telescopische diagonaalschoor 185	909271
Horizontaalschoor 185	909185
Diagonaalschoor 245	909244
Diagonaalschoor 245-4S	909249
Telescopische diagonaalschoor 245	909272
Horizontaalschoor 245	909245
Diagonaalschoor 305	909304
Diagonaalschoor 305-4S	909307
Telescopische diagonaalschoor 305	909273
Horizontaalschoor 305	909305

Leuningen	
Omschrijving	Artikelnummer
Leuning 185	909181
Leuning 185-4S	909180
Trapleuning bovenste niveau 185	909523
Leuning 245	909241
Leuning 245-4S	909240
Trapleuning bovenste niveau 245	909552
Leuning 305	909301
Leuning 305-4S	909300
Trapleuning bovenste niveau 305	909553

Stabilisatoren	
Omschrijving	Artikelnummer
Driehoekstabilisator 150	909150
Driehoekstabilisator 210	909210
Driehoekstabilisator 300	909309

Wielen / voetplaten / spindels	
Omschrijving	Artikelnummer
Voetplaat staal 60cm	909206
Wielstaander met wiel Ø 200	109701
Wielstaander met plaat alu	109711
Wielstaander met wiel Ø 125	909512

Kantplanken	
Omschrijving	Artikelnummer
Kantplank kort 75	909753
Kantplank kort 135	909133
Kantplank lang 185	909186
Kantplank lang 245	909246
Kantplank lang 305	909306

Steigertrappen	
Omschrijving	Artikelnummer
Steigertrap 245	909521
Steigertrap 305	909522

Divers	
Omschrijving	Artikelnummer
Draaikoppeling 48,3 / 51	109117
Afstandhouder	909203
Borgpen	109112
Deurtje bovenste niveau	909235
Opstap	909513
Leuningpaal	909231
Net dakrandbeveiliging	909233


In deze catalogus is een beperkt assortiment valbeveiligingsproducten opgenomen. Voor ons volledige assortiment of meer informatie kunt u terecht op www.rotgers.nl



Maattabel harnassen

Maten (cm)	S - L	M - XL	L - XXL
A-Dij	48 - 70	55 - 90	65 - 95
B-Borst	94 - 114	98 - 128	114 - 134
C-Middel	60 - 105	70 - 115	75 - 125
D-Lengte	160 - 185	160 - 200	170 - 200

*Bij maat M - XL bestaat het artikel uit 1 maat met een standaard pasvorm (zie maattabel).



INHOUD

Valbeveiligingssets
Kratos

47

Valstopblokken
Kratos

62

Harnasgordels
Kratos

58

Haken / Connectoren
Kratos

63

Veiligheidslijnen
Kratos

60



Basic | Enkele haak

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210100



Standaard | Enkele haak

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210200



Standaard+ | Enkele haak

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210400S	210400X



Comfort | Enkele haak

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210300S	210300X



Basic | Dubbele haak

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210101



Standaard | Dubbele haak

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210201



Standaard+ | Dubbele haak

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210401S	210401X



Comfort | Dubbele haak

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210301S	210301X



Basic | Valstopblok

Specificaties	
Geschikt voor	Hoogwerker / steigerbouw
Lengte valstopblok	2,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210102



Standaard | Valstopblok

Specificaties	
Geschikt voor	Hoogwerker / steigerbouw
Lengte valstopblok	2,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210202



Standaard+ | Valstopblok

Specificaties		
Geschikt voor	Hoogwerker / steigerbouw	Hoogwerker / steigerbouw
Lengte valstopblok	2,5 m	2,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210402S	210402X



Comfort | Valstopblok

Specificaties		
Geschikt voor	Hoogwerker / steigerbouw	Hoogwerker / steigerbouw
Lengte valstopblok	2,5 m	2,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210302S	210302X



Basic | Daken

Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte touw	20 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210103



Standaard | Daken

Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte touw	20 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210203



Standaard+ | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte touw	20 m	20 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210403S	210403X



Comfort | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte touw	20 m	20 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210303S	210303X



Basic | Elastische lijn

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	2,0 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210104



Standaard | Elastische lijn

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	2,0 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210204



Standaard+ | Elastische lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210404S	210404X



Comfort | Elastische lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	2,0 m	2,0 M
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210304S	210304X



Basic | Werkpositioneringslijn

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte werkpositioneringslijn	2,0 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210105



Standaard | Werkpositioneringslijn

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte werkpositioneringslijn	2,0 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210205



Standaard+ | Werkpositioneringslijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte werkpositioneringslijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210405S	210405X



Comfort | Werkpositioneringslijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte werkpositioneringslijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210305S	210305X



Basic | Daken

Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte touw	20 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210106



Standaard | Daken

Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte touw	20 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210206



Standaard+ | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte touw	20 m	20 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210406S	210406X



Comfort | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte touw	20 m	20 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210306S	210306X



Basic | Zonnepanelen

Specificaties	
Geschikt voor	Zonnepanelen
Lengte valstopblok	20 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210108



Standaard | Zonnepanelen

Specificaties	
Geschikt voor	Zonnepanelen
Lengte valstopblok	20 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210208



Standaard+ | Zonnepanelen

Specificaties		
Geschikt voor	Zonnepanelen	Zonnepanelen
Lengte valstopblok	20 m	20 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210408S	210408X



Comfort | Zonnepanelen

Specificaties		
Geschikt voor	Zonnepanelen	Zonnepanelen
Lengte valstopblok	20 m	20 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210308S	210308X



Basic | Horizontale leeflijn

Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte touw	20 m
Lengte band	1,8 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210109



Standaard | Horizontale leeflijn

Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte touw	20 m
Lengte band	1,8 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210209



Standaard+ | Horizontale leeflijn

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte touw	20 m	20 m
Lengte band	1,8 m	1,8 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210409S	210409X



Comfort | Horizontale leeflijn

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte touw	20 m	20 m
Lengte band	1,8 m	1,8 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210309S	210309X



Basic | Elastische Y-lijn

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte Y-lijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210111



Standaard | Elastische Y-lijn

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte Y-lijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210211



Standaard+ | Elastische Y-lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210411S	210411X



Comfort | Elastische Y-lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210311S	210311X



Basic | Valstopblok

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte valstopblok	3,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210112



Standaard | Valstopblok

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte valstopblok	3,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210212



Standaard+ | Valstopblok

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte valstopblok	3,5 m	3,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210412S	210412X



Comfort | Valstopblok

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte valstopblok	3,5 m	3,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210312S	210312X



Basic

Specificaties	
Gewicht	0,79 kg
Maat harnas	M - XL
Bevestigingspunten	2
Artikelnummer	200075



Standaard

Specificaties	
Gewicht	1,35 kg
Maat harnas	M - XL
Bevestigingspunten	2
Artikelnummer	200099



Basic

Specificaties	
Gewicht	1,33 kg
Maat harnas	M - XL
Bevestigingspunten	2
Artikelnummer	200129



Standaard

Specificaties	
Gewicht	2,01 kg
Maat harnas	M - XL
Bevestigingspunten	2
Artikelnummer	200143



Basic

Specificaties	
Gewicht	1,00 kg
Maat harnas	M - XL
Bevestigingspunten	2
Artikelnummer	200082



Standaard

Specificaties	
Gewicht	1,69 kg
Maat harnas	Universeel
Bevestigingspunten	2
Artikelnummer	200136



Comfort

Specificaties		
Gewicht	1,65 kg	1,65 kg
Maat harnas	S - L	L - XXL
Bevestigingspunten	2	2
Artikelnummer	200037	202215



Veiligheidsvest

Specificaties	
Gewicht	1,35 kg
Maat harnas	M - XL
Bevestigingspunten	2
Artikelnummer	200228



Comfort

Specificaties		
Gewicht	2,27 kg	2,27 kg
Maat harnas	S - L	L - XXL
Bevestigingspunten	3	3
Artikelnummer	200044	202222



Veiligheidsvest

Specificaties	
Gewicht	1,45 kg
Maat harnas	M - XL
Bevestigingspunten	2
Artikelnummer	200235



Comfort

Specificaties		
Gewicht	2,26 kg	2,26 kg
Maat harnas	S - L	L - XXL
Bevestigingspunten	4	4
Artikelnummer	200051	202239



Veiligheidsvest

Specificaties	
Gewicht	1,45 kg
Maat harnas	M - XL
Bevestigingspunten	2
Artikelnummer	200242



Elastische Leeflijn

Specificaties		
Lengte	1,5 m	1,8 m
Gewicht	0,39 kg	0,40 kg
Artikelnummer	201126	201133



Elastische Leeflijn

Specificaties	
Lengte	1,8 m
Gewicht	0,87 kg
Artikelnummer	201225



Elastische leeflijn

Specificaties	
Lengte	2,0 m
Gewicht	1,14 kg
Artikelnummer	201232



Elastische Y-lijn

Specificaties	
Lengte	1,5 m
Gewicht	1,58 kg
Artikelnummer	201263



Weerhoudingslijn

Specificaties		
Lengte	1,5 m	2,0 m
Gewicht	0,90 kg	0,96 kg
Artikelnummer	200815	200822



Weerhoudingslijn

Specificaties		
Lengte	1,5 m	1,8 m
Gewicht	0,68 kg	0,72 kg
Artikelnummer	200785	200792

Werkpositioneringslijn



Specificaties	
Lengte	2,0 m
Gewicht	0,69 kg
Artikelnummer	200907



Anti-snedekoord

Specificaties	
Lengte	1,2 m
Gewicht	1,20 kg
Artikelnummer	203465

Werkpositielijn met klem



Specificaties		
Lengte	2,0 m	4,0 m
Gewicht	0,99 kg	1,30 kg
Artikelnummer	200914	203687



Elastische Y-Lijn

Specificaties	
Lengte	2,0 m
Gewicht	1,80 kg
Artikelnummer	204004

Y-leeflijn



Specificaties	
Lengte	1,5 m
Gewicht	1,82 kg
Artikelnummer	201249



Y-weerhoudingslijn

Specificaties	
Lengte	1,5 m
Gewicht	1,53 kg
Artikelnummer	200839

Y-lijn



Specificaties	
Lengte	1,65 m
Gewicht	1,50 kg
Artikelnummer	202499



Leeflijn band

Specificaties	
Lengte	1,80 m
Gewicht	1,03 kg
Artikelnummer	202161



Valstopblok band

Specificaties	
Lengte	2,5 m
Gewicht	1,70 kg
Artikelnummer	202925



Valstopblok band

Specificaties	
Lengte	2,5 m
Gewicht	1,20 kg
Artikelnummer	201799



Valstopblok Band

Specificaties			
Lengte	3,5 m	6,0 m	12,0 m
Gewicht	1,86 kg	2,33 kg	6,38 kg
Artikelnummer	205247	205254	205261



Valstopblok staalkabel

Specificaties				
Lengte	3,5 m	7,0 m	10,0 m	15,0 m
Gewicht	1,99 kg	3,53 kg	4,57 kg	7,03 kg
Artikelnummer	205193	205209	205605	205223



Valstopblok staalkabel

Specificaties				
Lengte	3,5 m	7,0 m	10,0 m	20,0 m
Gewicht	1,88 kg	3,41 kg	4,27 kg	7,43 kg
Artikelnummer	205506	205513	205216	205230

Stalen karabijnhaak



Specificaties	
Weerstand	25 kN
Gewicht	0,16 kg
Artikelnummer	200280

Aluminium karabijnhaak



Specificaties	
Weerstand	23 kN
Gewicht	0,08 kg
Artikelnummer	200310

Stalen karabijnhaak



Specificaties	
Weerstand	25 kN
Gewicht	0,17 kg
Artikelnummer	200297

Aluminium karabijnhaak



Specificaties	
Weerstand	23 kN
Gewicht	0,09 kg
Artikelnummer	200327

Stalen karabijnhaak



Specificaties	
Weerstand	25 kN
Gewicht	0,24 kg
Artikelnummer	200303

Aluminium karabijnhaak



Specificaties	
Weerstand	23 kN
Gewicht	0,09 kg
Artikelnummer	200334

Dealer:



IMPORTEUR - GROOTHANDEL IN PROFESSIONELE KLIMMATERIALEN

Franc 1 | 8305 BS Emmeloord
info@rotgers.nl | www.rotgers.nl