


Rolsteigers 75cm 4S

De Europese arbeidsveiligheidsvoorschriften verplichten arbeiders steeds zo veilig mogelijk te werken. Anticiperend op deze toekomstige normen voor veilige op- en afbouw is het Solide 4S concept geïntroduceerd. Hierbij kan op eenvoudige en veilige wijze de steiger op- en afgebouwd worden, terwijl de monteur steeds rondom beschermd wordt door een leuning.

Voordelen van het 4S concept:

- Door het telescopische ontwerp is het 4S concept makkelijk transporteerbaar en ook gebruiksvriendelijk.
- Dankzij het ingenieuze ontwerp van de klauw kan u de leuning eenvoudig monteren en demonteren.
- Alle materiaal is volledig compatibel met bestaande steigeronderdelen.



*Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.

0,75 M X 1,85 M		Art. n.	904104S	904106S	904108S	904110S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
	Ref.	kg				
Opbouwframe 75-28-7	909757	7,6	2	4	6	8
Wielstaander + wiel Ø 200	109701	6,2	4	4	4	4
Platform 185 met luik	909182	12,6	1	2	3	4
Diagonaalschoor 4S	909187	2,3	2	2	2	2
Horizontale schoor	909185	2,1	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-4	909754	4,7	2	2	2	2
Leuning 4S	909180	4,7	2	4	6	8
Kantplank set 75 x 185	902035	6,9	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**	
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**
Opstap	909114	2,6	1	1	1	1
4 premium wielen			Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909851	10,7	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

0,75 M X 2,45 M		Art. n.	904204S	904206S	904208S	904210S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
	Ref.	kg				
Opbouwframe 75-28-7	909757	7,6	2	4	6	8
Wielstaander + wiel Ø 200	109701	6,2	4	4	4	4
Platform 245 met luik	909242	15,9	1	2	3	4
Diagonaalschoor 4S	909249	2,7	2	2	2	2
Horizontale schoor	909245	2,6	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-4	909754	4,7	2	2	2	2
Leuning 4S	909240	5,4	2	4	6	8
Kantplank set 75 x 245	109203	8,3	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**	
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**
Opstap	909114	2,6	1	1	1	1
4 premium wielen			Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909451	14,0	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel


0,75 M X 3,05 M		Art. n.	904304S	904306S	904308S	904310S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
	Ref.	kg				
Opbouwframe 75-28-7	909757	7,6	2	4	6	8
Wielstaander + wiel Ø 200	109701	6,2	4	4	4	4
Platform 305 met luik	909302	22,3	1	2	3	4
Diagonaalschoor 4S	909307	3,1	2	2	2	2
Horizontale schoor	909305	2,9	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-4	909754	4,7	2	2	2	2
Leuning 4S	909300	6,2	2	4	6	8
Kantplank set 75 x 305	909114	10,4	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**	
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**
Opstap	909114	2,6	1	1	1	1
4 premium wielen			Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909351	19,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

Rolsteigers 135cm 4S

De Europese arbeidsveiligheidsvoorschriften verplichten arbeiders steeds zo veilig mogelijk te werken. Anticiperend op deze toekomstige normen voor veilige op- en afbouw is het Solide 4S concept geïntroduceerd. Hierbij kan op eenvoudige en veilige wijze de steiger op- en afgebouwd worden, terwijl de monteur steeds rondom beschermd wordt door een leuning.

Voordelen van het 4S concept:

- Door het telescopische ontwerp is het 4S concept makkelijk transporteerbaar en ook gebruiksvriendelijk.
- Dankzij het ingenieuze ontwerp van de klauw kan u de leuning eenvoudig monteren en demonteren.
- Alle materiaal is volledig compatibel met bestaande steigeronderdelen.



*Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.

1,35 M X 1,85 M		Art. n.	905104S	905106S	905108S	905110S	905112S	905114S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m
	Ref.	kg						
Opbouwframe 135-28-7	909137	11,0	2	4	6	8	10	12
Wielstaander + wiel Ø 200	109701	6,2	4	4	4	4	4	4
Platform 185 met luik	909182	12,6	1	2	3	4	5	6
Platform 185 zonder luik	909183	12,6	1	2	3	4	5	6
Diagonaalschoor 4S	909187	2,3	4	4	4	4	4	4
Horizontale schoor	909185	2,1	2	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-4	909134	6,5	2	2	2	2	2	2
Leuning 4S	909180	4,7	2	4	6	8	10	12
Kantplank set 135 x 185	909501	8,4	1	1	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**			
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**	2**	2**
Opstap	909114	2,6	1	1	1	1	1	1
4 premium wielen			Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909851	10,7	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909852	10,7	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

1,35 M X 2,45 M		Art. n.	905204S	905206S	905208S	905210S	905212S	905214S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m
	Ref.	kg						
Opbouwframe 135-28-7	909137	11,0	2	4	6	8	10	12
Wielstaander + wiel Ø 200	109701	6,2	4	4	4	4	4	4
Platform 245 met luik	909242	15,9	1	2	3	4	5	6
Platform 245 zonder luik	909243	16,0	1	2	3	4	5	6
Diagonaalschoor 4S	909249	2,7	4	4	4	4	4	4
Horizontale schoor	909245	2,6	2	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-4	909134	6,5	2	2	2	2	2	2
Leuning 4S	909240	5,4	2	4	6	8	10	12
Kantplank set 135 x 245	909502	9,9	1	1	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**			
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**	2**	2**
Opstap	909114	2,6	1	1	1	1	1	1
4 premium wielen			Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909451	14,0	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909452	13,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

1,35 M X 3,05 M		Art. n.	905304S	905306S	905308S	905310S	905312S	905314S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m
	Ref.	kg						
Opbouwframe 135-28-7	909137	11,0	2	4	6	8	10	12
Wielstaander + wiel Ø 200	109701	6,2	4	4	4	4	4	4
Platform 305 met luik	909302	22,3	1	2	3	4	5	6
Platform 305 zonder luik	909303	21,4	1	2	3	4	5	6
Diagonaalschoor 4S	909307	3,1	4	4	4	4	4	4
Horizontale schoor	909305	2,9	2	2	2	2	2	2
Opbouwframe 135-28-4	909134	6,5	2	2	2	2	2	2
Leuning 4S	909300	6,2	2	4	6	8	10	12
Kantplank set 135 x 305	909503	12,0	1	1	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**			
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**	2**	2**
Opstap	909114	2,6	1	1	1	1	1	1
4 premium wielen			Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909351	19,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909352	18,7	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

Steiger onderdelen Solide

Kader	
Omschrijving	Artikelnummer
Doorloopkader 75 RS	909750
Leuningframe 75-50-2	909752
Opbouwframe 75-28-4	909754
Opbouwframe 75-28-7	909757
Leuningframe 135-50-2	909132
Opbouwframe 135-28-4	909134
Opbouwframe 135-28-7	909137
Opbouwframe 135-28-7 doorloop	909139
Klapunit 75-28-6	909511

Platformen	
Omschrijving	Artikelnummer
Montage platform 185	909761
Montage platform 245	909762
Montage platform 305	909763
Platform 185 met luik	909182
SOLIDEair platform 185 met luik	909851
Platform 185 zonder luik	909183
SOLIDEair platform 185 zonder luik	909852
Platform 245 met luik	909242
SOLIDEair platform 245 met luik	909451
Platform 245 zonder luik	909243
SOLIDEair platform 245 zonder luik	909452
Platform 305 met luik	909302
SOLIDEair platform 305 met luik	909351
Platform 305 zonder luik	909303
SOLIDEair platform 305 zonder luik	909352

Schoren	
Omschrijving	Artikelnummer
Diagonaalschoor 185	909184
Diagonaalschoor 185-4S	909187
Telescopische diagonaalschoor 185	909271
Horizontaalschoor 185	909185
Diagonaalschoor 245	909244
Diagonaalschoor 245-4S	909249
Telescopische diagonaalschoor 245	909272
Horizontaalschoor 245	909245
Diagonaalschoor 305	909304
Diagonaalschoor 305-4S	909307
Telescopische diagonaalschoor 305	909273
Horizontaalschoor 305	909305

Leuningen	
Omschrijving	Artikelnummer
Leuning 185	909181
Leuning 185-4S	909180
Trapleuning bovenste niveau 185	909523
Leuning 245	909241
Leuning 245-4S	909240
Trapleuning bovenste niveau 245	909552
Leuning 305	909301
Leuning 305-4S	909300
Trapleuning bovenste niveau 305	909553

Stabilisatoren	
Omschrijving	Artikelnummer
Driehoekstabilisator 150	909150
Driehoekstabilisator 210	909210
Driehoekstabilisator 300	909309

Wielen / voetplaten / spindel	
Omschrijving	Artikelnummer
Voetplaat staal 60cm	909206
Wielstaander met wiel Ø 200	109701
Wielstaander met plaat alu	109711
Wielstaander met wiel Ø 125	909512

Kantplanken	
Omschrijving	Artikelnummer
Kantplank kort 75	909753
Kantplank kort 135	909133
Kantplank lang 185	909186
Kantplank lang 245	909246
Kantplank lang 305	909306

Steigertrappen	
Omschrijving	Artikelnummer
Steigertrap 245	909521
Steigertrap 305	909522

Divers	
Omschrijving	Artikelnummer
Draaikoppeling 48,3 / 51	109117
Afstandhouder	909203
Borgpen	109112
Deurtje bovenste niveau	909235
Opstap	909513
Leuningpaal	909231
Net dakrandbeveiliging	909233