

PRODUCTCATALOGUS

VALBEVEILIGING

2024-2025

Harnassen

Lijnen

Haken

Touwen

Valstopblokken



ROTGERS

IMPORTEUR - GROOTHANDEL IN PROFESSIONELE KLIMMATERIALEN

ROTGERS KLIMMATERIALEN

Rotgers klimmaterialen al 45 jaar dé import groothandel voor al uw trappen-ladders-steigers-valbeveiliging constructies-brandladders etc.

Met Rotgers klimmaterialen kunt u het hoger op zoeken en vinden!

Wij helpen u graag hoger op!

Wij zijn voor u de (exclusieve) importeur en distributeur van A-merken klimmaterialen-ladders-trappen-steigers-valbeveiliging-maatwerk-platformen-toegangsladders brandladders, etc.

Rotgers is importeur / distributeur van o.a. Solide – Euroline - Ladderlimb - Alu-Top - DAS - Staltor - Kratos.


MAATTABEL

Beschikbaar in 2 maten			
Maat	A	B	C
S - L	75 - 120	50 - 95	150 - 190*
L - XXL	75 - 140	50 - 105	180 - 205*

Beschikbaar in 3 maten			
Maat	A	B	C
S - M	75 - 100	50 - 70	150 - 175*
M - L	75 - 120	50 - 80	165 - 190*
L - XXL	75 - 140	50 - 90	180 - 205*

Universeel			
Maat	A	B	C
Universeel	70 - 115	55 - 90	160 - 200*

De gegevens zijn een indicatie, het kan kleiner of groter vallen. Alle gegevens zijn in cm.



INHOUD

VALBEVEILIGINGSSETS	4	KARABIJNHAKEN	56
HARNASSEN	26	TOUWTOEGANG	58
VALSTOPBLOKKEN	38	VERANKERING	59
LEEFLIJNEN	44	GEREEDSCHAPSLIJNEN	60
WEERHOUDINGSLIJNEN	48	HELMEN	61
POSITIONERINGSLIJNEN	51	HOOFDLAMPEN	62
LIJNEN	54	TASSEN	63

LEGENDA



Weinig gebruik




Normaal gebruik



Regelmatig gebruik



Intensief gebruik



- Sternaal
- Dorsaal
- Lateraal
- Ventraal
- Extra veiligheid



Beschermt tegen scherpe randen



Basic | Enkele haak

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210100



Standaard | Enkele haak

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210200S	210200X



Standaard+ | Enkele haak

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210400S	210400X



Comfort | Enkele haak

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210300S	210300X

Basic | Dubbele haak



Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210101

Standaard | Dubbele haak



Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210201S	210201

Standaard+ | Dubbele haak



Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210401S	210401X

Comfort | Dubbele haak



Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210301S	210301X



Basic | Valstopblok

Specificaties	
Geschikt voor	Hoogwerker / steigerbouw
Lengte valstopblok	2,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210102



Standaard | Valstopblok

Specificaties		
Geschikt voor	Hoogwerker / steigerbouw	Hoogwerker / steigerbouw
Lengte valstopblok	2,5 m	2,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210202S	210202X



Standaard+ | Valstopblok

Specificaties		
Geschikt voor	Hoogwerker / steigerbouw	Hoogwerker / steigerbouw
Lengte valstopblok	2,5 m	2,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210402S	210402X



Comfort | Valstopblok

Specificaties		
Geschikt voor	Hoogwerker / steigerbouw	Hoogwerker / steigerbouw
Lengte valstopblok	2,5 m	2,5 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210302S	210302X

Basic | Daken



Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte touw	20 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210103

Standaard | Daken



Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte touw	20 m	20 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210203S	210203X

Standaard+ | Daken




Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte touw	20 m	20 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210403S	210403X

Comfort | Daken




Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte touw	20 m	20 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210303S	210303X



Basic | Elastische lijn

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	2,0 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210104




Standaard | Elastische lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210204S	210204X



Standaard+ | Elastische lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210404S	210404X



Comfort | Elastische lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte weerhoudingslijn	2,0 m	2,0 M
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210304S	210304X

Basic | Werkpositioneringslijn



Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte werkpositioneringslijn	2,0 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210105

Standaard | Werkpositioneringslijn



Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte werkpositioneringslijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210205S	210205X

Standaard+ | Werkpositioneringslijn



Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte werkpositioneringslijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210405S	210405X

Comfort | Werkpositioneringslijn



Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte werkpositioneringslijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210305S	210305X



Basic | Zonnepanelen

Specificaties	
Geschikt voor	Zonnepanelen
Lengte valstopblok	6 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210108



Standaard | Zonnepanelen

Specificaties		
Geschikt voor	Zonnepanelen	Zonnepanelen
Lengte valstopblok	6 m	6 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210208S	210208X



Standaard+ | Zonnepanelen

Specificaties		
Geschikt voor	Zonnepanelen	Zonnepanelen
Lengte valstopblok	6 m	6 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210408S	210408X



Comfort | Zonnepanelen

Specificaties		
Geschikt voor	Zonnepanelen	Zonnepanelen
Lengte valstopblok	6 m	6 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210308S	210308X



Basic | Horizontale leeflijn

Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte leeflijn	20 m
Lengte band	1,8 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210109



Standaard | Horizontale leeflijn

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte leeflijn	20 m	20 m
Lengte band	1,8 m	1,8 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210209S	210209X



Standaard+ | Horizontale leeflijn

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte leeflijn	20 m	20 m
Lengte band	1,8 m	1,8 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210409S	210409X




Comfort | Horizontale leeflijn

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte leeflijn	20 m	20 m
Lengte band	1,8 m	1,8 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210309S	210309X



Basic | Elastische Y-lijn

Specificaties	
Geschikt voor	Steigerbouw
Lengte Y-lijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210111



Standaard | Elastische Y-lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210211S	210211X



Standaard+ | Elastische Y-lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210411S	210411X



Comfort | Elastische Y-lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Steigerbouw	Steigerbouw
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210311S	210311X



Basic | Werkpositielijn

Specificaties	
Geschikt voor	Podiumbouwers
Lengte Y-lijn	1,5 m
Lengte werkpositielijn	5,0 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210113



Standaard | Werkpositielijn

Specificaties		
Geschikt voor	Podiumbouwers	Podiumbouwers
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Lengte werkpositielijn	5,0 m	5,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210213S	210213X



Standaard+ | Werkpositielijn

Specificaties		
Geschikt voor	Podiumbouwers	Podiumbouwers
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Lengte werkpositielijn	5,0 m	5,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210413S	210413X



Comfort | Werkpositielijn

Specificaties		
Geschikt voor	Podiumbouwers	Podiumbouwers
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Lengte werkpositielijn	5,0 m	5,0 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210313S	210313X



Basic | Daken

Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte werkpositielijn	2,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210114



Standaard | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210214S	210214X



Standaard+ | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210414S	210414X



Comfort | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210314S	210314X

Basic | Daken



Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte veiligheidslijn	10 m
Lengte ankerstrop	1,2 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210115

Standaard | Daken



Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210215S	210215X

Standaard+ | Daken



Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210415S	210415X

Comfort | Daken



Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210315S	210315X



Basic | Allround

Specificaties	
Geschikt voor	Allround
Lengte valstopblok	6,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m
Lengte gereedschapslijn	1,3 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210116



Standaard | Allround

Specificaties		
Geschikt voor	Allround	Allround
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Lengte gereedschapslijn	1,3 m	1,3 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210216S	210216X



Standaard+ | Allround

Specificaties		
Geschikt voor	Allround	Allround
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Lengte gereedschapslijn	1,3 m	1,3 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210416S	210416X



Comfort | Allround

Specificaties		
Geschikt voor	Allround	Allround
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Lengte gereedschapslijn	1,3 m	1,3 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210316S	210316X



Basic | Y-lijn

Specificaties	
Geschikt voor	Werken op hoogte
Lengte Y-lijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210117



Standaard | Y-lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Werken op hoogte	Werken op hoogte
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210217S	210217X



Standaard+ | Y-lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Werken op hoogte	Werken op hoogte
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210417S	210417X



Comfort | Y-lijn

Specificaties		
Geschikt voor	Werken op hoogte	Werken op hoogte
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210317S	210317X



Basic | Daken

Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte valstopblok	6,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m
Lengte werkpositielijn	5,0 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210118



Standaard | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Lengte werkpositielijn	5,0 m	5,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210218S	210218X



Standaard+ | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Lengte werkpositielijn	5,0 m	5,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210418S	210418X



Comfort | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Lengte werkpositielijn	5,0 m	5,0 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210318S	210318X



Basic | Allround

Specificaties	
Geschikt voor	Allround
Lengte valstopblok	6,0 m
Lengte werkpositielijn	2,0 m
Lengte leeflijn	2,0 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210119



Standaard | Allround

Specificaties		
Geschikt voor	Allround	Allround
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Lengte leeflijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210219S	210219X



Standaard+ | Allround

Specificaties		
Geschikt voor	Allround	Allround
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Lengte leeflijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210419S	210419X



Comfort | Allround

Specificaties		
Geschikt voor	Allround	Allround
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Lengte leeflijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210319S	210319X



Basic | Y-leeflijn

Specificaties	
Geschikt voor	Breed scala
Lengte Y-leeflijn	1,5 m
Lengte veiligheidslijn	10 m
Lengte werkpositielijn	2,0 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210120



Standaard | Y-leeflijn

Specificaties		
Geschikt voor	Breed scala	Breed scala
Lengte Y-leeflijn	1,5 m	1,5 m
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210220S	210220X



Standaard+ | Y-leeflijn

Specificaties		
Geschikt voor	Breed scala	Breed scala
Lengte Y-leeflijn	1,5 m	1,5 m
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210420S	210420X



Comfort | Y-leeflijn

Specificaties		
Geschikt voor	Breed scala	Breed scala
Lengte Y-leeflijn	1,5 m	1,5 m
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210320S	210320X



Basic | Daken

Specificaties	
Geschikt voor	Daken
Lengte veiligheidslijn	10 m
Lengte ankerstrop	1,2 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210121



Standaard | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210221S	210221X



Standaard+ | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210421S	210421X



Comfort | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210321S	210321X



Basic | Hoogwerker

Specificaties	
Geschikt voor	Hoogwerker
Lengte kernmantellijn	1,5 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210122



Standaard | Hoogwerker

Specificaties		
Geschikt voor	Hoogwerker	Hoogwerker
Lengte kernmantellijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210222S	210222X



Standaard+ | Hoogwerker

Specificaties		
Geschikt voor	Hoogwerker	Hoogwerker
Lengte kernmantellijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210422S	210422X



Comfort | Hoogwerker

Specificaties		
Geschikt voor	Hoogwerker	Hoogwerker
Lengte kernmantellijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210322S	210322X

Basic | Steiger



Specificaties	
Geschikt voor	Steiger
Lengte leeflijn	1,8 m
Maat harnas	M - XL
Artikelnummer	210123

Standaard | Steiger



Specificaties		
Geschikt voor	Steiger	Steiger
Lengte leeflijn	1,8 m	1,8 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210223S	210223X

Standaard+ | Steiger



Specificaties		
Geschikt voor	Steiger	Steiger
Lengte leeflijn	1,8 m	1,8 m
Maat harnas	S - L	L - XXL
Artikelnummer	210423S	210423X

Comfort | Steiger



Specificaties		
Geschikt voor	Steiger	Steiger
Lengte leeflijn	1,8 m	1,8 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	210323S	210323X



Comfort-plus | Werkpositielijn

Specificaties		
Geschikt voor	Podiumbouwers	Podiumbouwers
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Lengte werkpositielijn	5,0 m	5,0 m
Maat harnas	M - L	L-XXL
Artikelnummer	211413S	211413X



Comfort-plus | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	211414S	211414X



Comfort-plus | Daken

Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	211415S	211415X



Comfort-plus | Allround

Specificaties		
Geschikt voor	Allround	Allround
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Lengte gereedschapslijn	1,3 m	1,3 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	211416S	211416X

Comfort-plus | Y-lijn



Specificaties		
Geschikt voor	Werken op hoogte	Werken op hoogte
Lengte Y-lijn	1,5 m	1,5 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	211417S	211417X

Comfort-plus | Daken



Specificaties		
Geschikt voor	Daken	Daken
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte ankerstrop	1,2 m	1,2 m
Lengte werkpositielijn	5,0 m	5,0 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	211418S	211418X

Comfort-plus | Allround



Specificaties		
Geschikt voor	Allround	Allround
Lengte valstopblok	6,0 m	6,0 m
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Lengte leeflijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	211419S	211419X

Comfort-plus | Y-leeflijn



Specificaties		
Geschikt voor	Breed scala	Breed scala
Lengte Y-leeflijn	1,5 m	1,5 m
Lengte veiligheidslijn	10 m	10 m
Lengte werkpositielijn	2,0 m	2,0 m
Maat harnas	M - L	L - XXL
Artikelnummer	211420S	211420X

200075



200129



Art. nummer	200075	200129
Maat	Universeel	Universeel
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361	EN 361, EN 358
Bev. punten	● ●	● ● ●
Verstelgespen / Automat. gespen	2 / 0	3 / 0
Mat. D-ring / Gespen	Staal	Staal
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	---	2 / 0 / 0
Gewicht	0.82 KG	1.41 KG

202154



200082



Art. nummer	202154	200082
Maat	Universeel	Universeel
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361	EN 361
Bev. punten	●	● ●
Verstelgespen / Automat. gespen	5 / 0	4 / 0
Mat. D-ring / Gespen	Staal	Staal
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	---	---
Gewicht	1.07 KG	1.04 KG

207999 | 208002



208071 | 208088



Art. nummer	207999 208002	208071 208088
Maat	S-L L-XXL	S-L L-XXL
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361	EN 361, EN 358
Bev. punten	● ●	● ● ●
Verstelgespen / Automat. gespen	2 / 2	2 / 3
Mat. D-ring / Gespen	Staal	Staal
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	0 / 0 / 2	3 / 0 / 2
Gewicht	1.45 KG 1.51 KG	2.23 KG 2.32 KG

204967 | 205995



204974 | 206008







Art. nummer	204967 205995	204974 206008
Maat	S-L L-XXL	S-L L-XXL
Gebuikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361	EN 361, EN 358
Bev. punten	● ●	● ● ●
Verstelgespen / Automat. gespen	2 / 3	2 / 4
Mat. D-ring / Gespen	Staal	Staal
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	0 / 0 / 2	3 / 0 / 0
Gewicht	1.52 KG 1.55 KG	2.24 KG 2.36 KG

202833 | 202840



208019 | 208026



Art. nummer	202833 202840	208019 208026
Maat	S-L L-XXL	S-L L-XXL
Gebuikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361	EN 361
Bev. punten	  x2	 
Verstelgespen / Automat. gespen	2 / 3	2 / 3
Mat. D-ring / Gespen	Staal	Staal
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	---	0 / 0 / 2
Gewicht	1.59 KG 1.65 KG	1.54 KG 1.58 KG

200136



200150



Art. nummer	200136	200150
Maat	Universeel	Universeel
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361, EN 358	EN 361, EN 358
Bev. punten	● ● ●	● ● ●
Verstelgespen / Automat. gespen	5 / 0	6 / 0
Mat. D-ring / Gespen	Staal	Staal
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	3 / 0 / 0	3 / 0 / 0
Gewicht	1.76 KG	1.92 KG

254967S | 255995X



254974S | 256008X



Art. nummer	254967S 255995X	254974S 256008X
Maat	S-L L-XXL	S-L L-XXL
Gebuikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361	EN 361
Bev. punten	● ●	● ● ●
Verstelgespen / Automat. gespen	2 / 3	2 / 4
Mat. D-ring / Gespen	Staal	Staal
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	---	3 / 0 / 0
Gewicht	1.52 KG 1.55 KG	2.24 KG 2.36 KG

200037 | 202215 | 207982



200044 | 202222 | 208057



Art. nummer	200037 202215 207982	200044 202222 208057
Maat	S-M M-L L-XXL	S-M M-L L-XXL
Gebuikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361	EN 361, EN 358
Bev. punten	● ●	● ● ●
Verstelgespen / Automat. gespen	2 / 3	2 / 4
Mat. D-ring / Gespen	Aluminium	Aluminium
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	0 / 0 / 2	2 / 1 / 2
Gewicht	1.61 KG 1.67 KG 1.76 KG	2.21 KG 2.27 KG 2.31 KG

200051 | 202239 | 208064



202321 | 202345 | 208194



Art. nummer	200051 202239 208064	202321 202345 208194
Maat	S-M M-L L-XXL	S-M M-L L-XXL
Gebuikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361, EN 358, EN 813	EN 358, EN 813
Bev. punten	● ● ● ●	● ● ●
Verstelgespen / Automat. gespen	4 / 2	2 / 2
Mat. D-ring / Gespen	Aluminium	Aluminium
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	1 / 3 / 2	2 / 3 / 0
Gewicht	2.15 KG 2.21 KG 2.27 KG	1.50 KG 1.54 KG 1.59 KG

208125 | 208132 | 208149


208156 | 208163 | 208170



Art. nummer	208125 208132 208149	208156 208163 208170
Maat	S-M M-L L-XXL	S-M M-L L-XXL
Gebuikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361, EN 358, EN 813	EN 361, EN 358, EN 813
Bev. punten	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Verstelgespen / Automat. gespen	7 / 3	5 / 2
Mat. D-ring / Gespen	Aluminium	Aluminium
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	2 / 4 / 2	0 / 4 / 2
Gewicht	2.32 KG 2.40 KG 2.44 KG	2.18 KG 2.23 KG 2.27 KG

205817 | 205988 | 208095

208859



Art. nummer	205817 205988 208095	208859
Maat	S-M M-L L-XXL	M-L
Gebuikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 361, EN 358, EN 813	EN 361
Bev. punten	● ● ● ●	● ●
Verstelgespen / Automat. gespen	4 / 2	2 / 3
Mat. D-ring / Gespen	Aluminium	Staal
Mat. 45mm brede band	Polyester	Polyester
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	3 / 3 / 2	0 / 0 / 2
Gewicht	2.43 KG 2.46 KG 2.51 KG	1.88 KG

200228

200235

200242



Art. nummer	200228	200235	200242
Maat	Universeel		
Gebuikersgewicht	Max. 140 KG		
CE markering	EN 361		
Bev. punten	● ●		
Verstelgespen / Automat. gespen	2 / 2		
Mat. D-ring / Gespen	Staal		
Mat. 45mm brede band	Polyester		
D-ringen / Handgrepen uitrusting / Accessoire driehoeken	0 / 0 / 0		
Gewicht	1.78 KG	1.78 KG	1.78 KG

205193 | 205209 | 205605 | 205223



Art. nummer	205193	205209	205605	205223
Lengte	3.5 m	7.0 m	10.0 m	15.0 m
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG			
CE markering	EN 360			
Mat. behuizing / kabel	Polyamide / Staal			
Mat. connectoren	Staal			
Aantal wartels	x2			
Weerstand (kN)	12 kN			
Scherpe randen	Ja			
Gewicht	2.95 KG	4.08 KG	4.82 KG	8.01 KG

205506 | 205513 | 205216 | 205230 | 208330



Art. nummer	205506	205513	205216	205230	208330
Lengte	3.5 m	7.0 m	10.0 m	20.0 m	30.0 m
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG				
CE markering	EN 360				
Mat. behuizing / kabel	Polyamide / Staal				
Mat. connectoren	Staal				
Aantal wartels	x2				
Weerstand (kN)	12 kN				
Scherpe randen	Nee				
Gewicht	2.68 KG	3.70 KG	4.50 KG	7.70 KG	13.30 KG

205247 | 205254 | 205261

205520 | 205537



Art. nummer	205247 205254 205261	205520 205537
Lengte	3.5 m 6.0 m 12.0 m	3.5 m 6.0 m
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 360	EN 360
Mat. behuizing / band	Polyamide / Polyester	Polyamide / Polyester
Mat. connectoren	Staal	Staal
Aantal wartels	x2	x2
Weerstand (kN)	15 kN	15 kN
Scherpe randen	Ja	Nee
Gewicht	2.31 KG 3.21 KG 6.84 KG	2.13 KG 3.06 KG

202925

201782

201799

202307



Voras F2

Art. nummer	202925	201782	201799	202307
Lengte	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.0 m
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 360	EN 360	EN 360	EN 360
Mat. behuizing / kabel	PVC / Polyamide & Polyester	PVC / Polyamide & Polyester	PVC / Polyamide & Polyester	PVC / Polyamide & Polyester
Mat. connectoren	Staal	Staal	Staal	Staal
Aantal wartels	x1	x1	x1	x1
Weerstand (kN)	15 kN	15 kN	15 kN	15 kN
Scherpe randen	Nee	Nee	Nee	Nee
Gewicht	1.70 KG	1.15 KG	1.20 KG	1.35 KG

203618



203625



208378



Art. nummer	203618 203625	208378
Lengte	2.0 m	2.0 m
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 360	EN 360
Mat. behuizing / band	Polyamide / Aramide	Polyamide / Aramide
Mat. connectoren	Aluminium	Aluminium
Aantal wartels	x2 x1	x2
Weerstand (kN)	15 kN	15 kN
Scherpe randen	Ja	Ja
Gewicht	0.77 KG 1.25 KG	1.35 KG

201867 | 201874



201881 | 205766



201843 | 201850



Art. nummer	201867 201874	201881 205766	201843 201850
Lengte	6.0 m 10.0 m	15.0 m 20.0 m	25.0 m 30.0 m
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 360	EN 360	EN 360
Mat. behuizing / kabel	Alu. / Staal	Alu. / Staal	Polyamide / Staal
Mat. connectoren	Staal	Staal	Staal
Aantal wartels	x2	x2	x2
Weerstand (kN)	12 kN	12 kN	12 kN
Scherpe randen	Nee	Nee	Nee
Gewicht	4.57 KG 4.95 KG	8.18 KG 8.58 KG	12.5 KG 13.25 KG

202161



202178



201232



201263



Art. nummer	202161	202178	201232	201263
Lengte	1.8 m	1.8 m	1.4 m / 2.0 m	1.25 m / 1.5 m
Gebruikersgewicht	Max. 100 KG	Max. 100 KG	Max. 100 KG	Max. 100 KG
CE markering	EN 355	EN 355	EN 355	EN 355
Materiaal	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Breedte energie absorber	35 mm	35 mm	45 mm	35 mm
Mat. connectoren	Staal	Staal	Staal	Staal
Scherpe randen	Nee	Nee	Nee	Nee
Gewicht	0.87 KG	1.52 KG	1.22 KG	1.44 KG

201249



202499



Art. nummer	201249	202499
Lengte	1.5 m	1.5 m
Gebruikersgewicht	Max. 100 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 355	EN 355
Materiaal	Polyamide / Polyester	Polyamide
Breedte energie absorber	45 mm	45 mm
Mat. connectoren	Staal	Aluminium
Scherpe randen	Nee	Nee
Gewicht	1.82 KG	1.65 KG

202529



204004



Art. nummer	202529	204004
Lengte	1.4 m / 2.0 m	1.4 m / 2.0 m
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 355	EN 355
Materiaal	Polyester	Polyester
Breedte energie absorber	Interne absorber	Interne absorber
Mat. connectoren	Aluminium	Aluminium
Scherpe randen	Ja	Ja
Gewicht	1.01 KG	1.88 KG

208392

208406


208415



Art. nummer	208392	208406	208415
Lengte	1.4 m / 2.0 m	1.2 m / 1.5 m	1.5 m / 2.0 m
Gebruikersgewicht	Max. 140 KG	Max. 140 KG	Max. 140 KG
CE markering	EN 355	EN 355	EN 355
Materiaal	Polyester	Polyester	Polyester
Breedte energie absorber	45 mm	45 mm	45 mm
Mat. connectoren	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Scherpe randen	Ja	Ja	Ja
Gewicht	1.30 KG	2.55 KG	2.03 KG

200716 | 200723 | 200730


200778 | 200785 | 200792



Art. nummer	200716 200723 200730	200778 200785 200792
Lengte	1.0 m 1.5 m 1.8 m	1.0 m 1.5 m 1.8 m
CE markering	EN 354	EN 354
Materiaal	Polyamide	Polyamide
Mat. connectoren	---	Staal
Weerstand (kN)	22 kN	22 kN
Gewicht	0.17 KG 0.20 KG 0.23 KG	0.66 KG 0.69 KG 0.72 KG

200808 | 200815 | 200822


204318 | 200839



Art. nummer	200808 200815 200822	204318 200839
Lengte	1.0 m 1.5 m 2.0 m	1.0 m 1.5 m
CE markering	EN 354	EN 354
Materiaal	Polyamide	Polyamide
Mat. connectoren	Staal	Staal
Weerstand (kN)	22 kN	22 kN
Gewicht	0.89 KG 0.91 KG 0.93 KG	1.45 KG 1.48 KG

208422 | 206633 | 208439

208446 | 208453



Art. nummer	208422 206633 208439	208446 208453
Lengte	1.0 m 1.5 m 2.0 m	1.0 m 1.5 m
CE markering	EN 354	EN 354
Materiaal	Polyamide	Polyamide
Mat. connectoren	Aluminium	Aluminium
Weerstand (kN)	22 kN	22 kN
Gewicht	0.74 KG 0.78 KG 0.83 KG	1.29 KG 1.36 KG

200907



200914 | 203687



Art. nummer	200907	200914 203687
Lengte (min. / max.)	1.2 m / 2.0 m	0.6 m / 2 m 1.5 m / 4 m
CE markering	EN 358	EN 358
Materiaal	Polyamide	Polyamide
Mat. connectoren	Staal	Staal
Mat. Gesp / Klem	Staal	Staal
Gewicht	0.81 KG	0.99 KG 1.30 KG

208477 | 208491



207555 | 207562




Art. nummer	208477 208491	207555 207562
Lengte max.	3.0 m 5.0 m	2.0 m 4.0 m
CE markering	EN 358, EN 795 Type B & C	EN 358
Materiaal	Polyamide	Polyamide
Mat. connectoren	Aluminium	Aluminium
Mat. Klem	Aluminium	Aluminium
Gewicht	0.92 KG 1.10 KG	0.73 KG 0.93 KG

208460 | 208484 | 208507 | 208514 | 208521




Art. nummer	208460 208484 208507 208514 208521
Lengte max.	2.0 m 4.0 m 10.0 m 15.0 m 25.0 m
CE markering	EN 358, EN 795 Type B & C, EN 353-2
Materiaal	Polyamide
Mat. connectoren	Aluminium
Mat. Klem	Aluminium
Gewicht	0.75 KG 0.77 KG 1.55 KG 2.10 KG 3.05 KG

203007
207517
203014
203021
203038
203045




202949
202956
202963
202970
202987



Art. nummer	2030XX / 207517	2029XX
Lengte	10m 15m 20m 30m 40m 50m	10m 20m 30m 40m 50m
CE markering	EN 353-2	EN 353-2
Materiaal	Polyamide 11mm	Polyester 12mm
Mat. connectoren	---	---
Weerstand (kN)	15 kN	15 kN
Gewicht	10m : 1.50 KG 15m : 1.75 KG 20m : 2.55 KG 30m : 3.60 KG 40m : 4.65 KG 50m : 5.70 KG	10m : 1.71 KG 20m : 2.76 KG 30m : 3.81 KG 40m : 4.86 KG 50m : 5.91 KG

201737
201744
201751
201768
201775



207821
207838
207845
207852
207869
207876



Art. nummer	2017XX	2078XX
Lengte	10m 20m 30m 40m 50m	10m 15m 20m 30m 40m 50m
CE markering	EN 353-2	EN 353-2
Materiaal	Staal / polyester 12mm	RVS / polyester 12mm
Mat. connectoren	Staal	Staal
Weerstand (kN)	15 kN	15 kN
Gewicht	10m : 1.65 KG 20m : 2.80 KG 30m : 3.80 KG 40m : 4.60 KG 50m : 5.55 KG	10m : 1.88 KG 15m : 2.68 KG 20m : 3.03 KG 30m : 4.03 KG 40m : 4.83 KG 50m : 5.78 KG

200280



200297



205049



200303



Art. nummer	200280	200297	205049	200303
CE markering	EN 362	EN 362	EN 362	EN 362
Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
Weerstand / Opening	25 kN / 18 mm	25 kN / 18 mm	25 kN / 16 mm	40 kN / 22 mm
Systeem	Schroef	Schroef	Kwart-draai	Drievoudig
Keylock	---	---	---	---
Gewicht	0.16 KG	0.17 KG	0.16 KG	0.23 KG

205056



200341



200402



204158



Art. nummer	205056	200341	200402	204158
CE markering	EN 362	EN 362	EN 362	EN 362
Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
Weerstand / Opening	23 kN / 15 mm	23 kN / 18 mm	23 kN / 50.8 mm	45 kN / 22 mm
Systeem	Schroef	Tweevoudig	Tweevoudig	Drievoudig
Keylock	Ja	---	---	Ja
Gewicht	0.17 KG	0.21 KG	0.51 KG	0.25 KG

200310

200327

204110

200334



Art. nummer	200310	200327	204110	200334
CE markering	EN 362 EN 12275	EN 362 EN 12275	EN 362	EN 362 EN 12275
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Weerstand / Opening	23 kN 22.5 mm	23 kN / 21 mm	23 kN / 14 mm	23 kN / 21 mm
Systeem	Schroef	Kwart-draai	Kwart-draai	Drievoudig
Keylock	---	---	Ja	---
Gewicht	0.08 KG	0.08 KG	0.10 KG	0.08 KG

204097

205032

204165

204332



Art. nummer	204097	205032	204165	204332
CE markering	EN 362	EN 362	EN 362	EN 362
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Weerstand / Opening	23 kN / 21 mm	23 kN / 15 mm	23 kN 19.5 mm	23 kN / 20 mm
Systeem	Schroef	Schroef	Drievoudig	Drievoudig
Keylock	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht	0.08 KG	0.08 KG	0.08 KG	0.09 KG

201300



Evacuatie afdaal 8

201270



Afdaalapparaat

204394



Afdaalapparaat


Art. nummer	201300	201270	204394
CE markering	---	EN 341 EN 12841	EN 341 EN 12841
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materiaal / diameter touw	Polyamide 9-11 mm	Polyamide 10.5-12 mm	Polyamide 10.5-12 mm
m/s	---	2 m/s	2 m/s
Gewicht	0.14 KG	0.35 KG	0.48 KG

201287



Stijgklem handvat

201294



Stijgklem handvat

202536



Ventraal blokeerklem

Art. nummer	201287	201294	202536
CE markering	EN 567	EN 567	EN 567
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materiaal / diameter touw	Polyamide 10.5-12 mm	Polyamide 10.5-12 mm	Polyamide 10.5-12 mm
Handgebruik	Links	Rechts	---
Gewicht	0.14 KG	0.35 KG	0.48 KG

203151

203168

201423

204592



Ankerstrop blauw

Ankerstrop Geel

Ankerstrop Rood

Ankerstrop Grijs

Art. nummer	203151	203168	201423	204592
CE markering	EN 795 EN 566	EN 795 EN 566	EN 795 EN 566	EN 795 EN 566
Gebruikers	1	1	1	1
Lengte	0.8 m	1.2 m	1.5 m	3.0 m
Materiaal	Polyester 20 mm	Polyester 20 mm	Polyester 20 mm	Polyester 20 mm
R(kN) / MBS (kN)	22 kN / 30 kN	22 kN / 30 kN	22 kN / 30 kN	22 kN / 30 kN
Gewicht	0.09 KG	0.13 KG	0.16 KG	0.33 KG

203946 | 203953

204349

202581



Ankerplaat

Ankerplaat

Ankerpunt voor hout

Art. nummer	203946 203953	204349	202581
CE markering	EN 795	EN 795	EN 795
Materiaal	RVS	RVS	Staal
Diameter	57 x 45 x 32 mm	---	---
R(kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	---
Bevestigiging	M10 M12	2x M12	---
Gewicht	0.06 KG	0.31 KG	1.05 KG

200259




Uitrekbare gereedschapslijn

204677



Uitrekbare gereedschapslijn

204684




Uitrekbaar gereedschaps-Y-lijn

204721



Uitrekbaar gereedschapslijn


204691



Polsband met uitrekbaar gereedschapslijn (klittenband)


Art. nummer	200259	204684	204677	204721	204691
Lengte	1.30 m	1.30 m	1.30 m	1.0 m	0.50 m
Materiaal	Polyester 14 mm	Polyester 14 mm	Polyester 33 mm	Polyester 14 mm	Polyester 14 mm
Materiaal con. / Opening	Aluminium 15 mm	Aluminium 15 mm	---	Staal 8 mm	---
Max. gewicht	5.0 KG	5.0 KG	10.0 KG	5.0 KG	2.0 KG
Gewicht	0.04 KG	0.07 KG	0.13 KG	0.08 KG	0.04 KG

204981




Wit

204998




Zwart

205001



Rood

205018



Oranje

Art. nummer	204981	204998	205001	205018
CE markerng	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Afmeting	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm
R (kN)	50 daN	50 daN	50 daN	50 daN
Gewicht	0.42 KG	0.42 KG	0.42 KG	0.42 KG

207777



207784



207791



207814



Art. nummer	207777	207784	207791	207814
Straal	Groot	Gemixt	Gemixt	Gemixt
Afstand straal	---	120 m	80 m	80 m
Batterij type	Li-Po	3AAA	Li-Po / 3AAA	Li-Ion
Lichtopbrengst	200 Lumens	400 Lumens	400 Lumens	600 Lumens
Waterdichtheid	LP65	LP65	LP65	LP65
Gewicht	0.03 KG	0.08 KG	0.09 KG	0.18 KG

207944



207593



207609



Art. nummer	207944	207593	207609
Straal	Gemixt	Gemixt	Gemixt
Afstand straal	100 m	80 m	120 m
Batterij type	3AAA	Li-Po	Li-Po
Lichtopbrengst	216 Lumens	350 Lumens	250 Lumens
Waterdichtheid	LP67	LP54	LP54
Gewicht	0.13 KG	0.08 KG	0.08 KG

203366



203373



203397



204417



Art. nummer	203366	203373	203397	204417
Materiaal	Polyester	Polyester	PVC	PVC
Dimensie	26 x 41 x 23 cm	26 x 60 x 19 cm	62 x 29 cm	62 x 35 cm
Volume	24 L	29 L	41 L	58 L
+	Stevige bodem	Stevige bodem	---	Stevige bodem
Max. Gewicht	20 KG	20 KG	25 KG	28 KG

204424



204554



203359



Art. nummer	204424	204554	203359
Materiaal	PVC	Jute	Polyester
Dimensie	62 x 32 cm	46 x 36 cm	45 x 36 x 18 cm
Volume	49 L	---	26 L
+	---	---	---
Max. Gewicht	15 KG	---	10 KG

Dealer:

ROTGERS

IMPORTEUR - GROOTHANDEL IN PROFESSIONELE KLIMMATERIALEN

Franc 1 | 8305 BS Emmeloord
info@rotgers.nl | www.rotgers.nl